SUZUKI パーツカタログ

SUZUKI
CS90DC

(CD13A)

ジェンマクエスト

1987-1

SUZUKI CS90DC

ま え が き

このパーツカタログは、スズキＣＳ90ＤＣ型(ジェンマ・クエスト)の補給取扱い部品を収録してあります

実施号機

CS90DC : F.No.CD13A-100001～

パーツカタログのご使用について

1. 記号および略語

1—1. サイズ等

A	：用品	L	：長さ、リンク数、容積	US	：アンダサイズ
AR	：必要量	NT	：歯数	W	：巾
D	：線径	OD	：外径	W/	：同時使用
E.No.	：エンジン番号	OPT	：オプション	≠	：直送品
F.No.	：フレーム番号	OS	：オーバサイズ	＊	：直売品
H	：高さ	STD	：スタンダード	～	：より、から
ID	：内径	T	：厚さ		

12×34×5 ：内径×外径×厚さ(巾、長さ)

1—2. メーカー名

BS	：ブリヂストンタイヤ	ND	：日本電装
CHKK	：中央発条	NGK	：日本特殊陶業
DID	：大同工業	NHK	：日本発条
DK	：大倉製作所	RK	：高砂チェン
FB	：古河電池	TEN	：富士通テン
IRC	：井上護謨工業	TR	：東海理化電機製作所
KYB	：萱場工業	YB	：湯浅電池
NABCO	：日本エアーブレーキ		

1—3. 構成部品の表示

品番	品名
×××××－××××××	○○○アッシ
××××× －××××××	・○○○○
××××× －××××××	・○○○○

・└構成部品(インナパーツ)を示します。

1—4. 部品変更

備考欄の品番の前の→印は変更部品相互の互換性を表示します。

←○○○○○－○○○○○……「～より統一」を示し、旧 新です。

→○○○○○－○○○○○……「～に統一」を示し、旧 新です。

1—5. 修正使用

ホース、チューブ等で寸法表示の→印は修正使用を表示します。

（例）L：200→180……200を180に修正して使用します。

2. 部品変更のお知らせ

2—1. 部品が新設、変更または廃止となった場合、随時改訂しますから改訂版をご使用ください。販売店にあっては、弊社代理店にお問い合わせください。

2—2. 改訂版マイクロフィルムでは、品番、個数、備考欄の変更および新設の場合、○印を表示してあります。

（例）2－1 ○ 11100－44810

└部品変更マーク

3. 部品の注文

部品ご注文の場合は、このパーツカタログをご参照の上、次の点にご留意され、正確にご注文ください。

3—1. 品番、品名および数量

3—2. フレーム番号およびエンジン番号と型式番号（年式）

3—3. 部品メーカー（電装部品、保安部品など）

注※ 分解図は、補給部品索引のためのものです。組立仕様書としてご使用にならないでください。

※ 補給部品の中で車種間の共通化により、一部生産車の部品と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

※ 記載事項は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

色・レザー番号

色彩については、色見本帳、ボデーカラーガイドまたは製品カタログを参照ください。

色番号	色名
019	ブラック
064	ピュアー ホワイト
126	パール メタリック
13C	シルバー メタリック No.3
14L	スーパー ホワイト
16B	シャーク シルバー (テープ)
19U	ステップ ダーク グレー
291	ブラック ハン ツヤケシ
30H	スペシャル ホワイト No.2
33U	ウラヌス グレー
33V	ペール ブルー
4YR	ペール ブルー
48H	ブラック
742	シルバー メタリック (テープ
60K	クミアワセ (019+064)
9DS	クミアワセ (33V+30H)
9DT	クミアワセ (33U+019)

色番号	色名

CS90DC

標準整備作業時間表としての使い方

1．標準整備作業時間の表示

1-1　表示位置と単位

各ページ右側の「標準作業時間」欄に、時間の単位で表示し、1時間未満は10分率で示してあります。
また、2人で実施する作業は、1人の延時間に換算してあります。

(注)　調整・清掃・測定作業の標準作業時間は本文の巻末(品番索引表の前頁)に記載してあります。
・マイクロフイルムの場合は、2輪車、特機は、A－16の欄に4輪車は、色・レザー番号のつぎに記載してあります。
・この作業は、クレーム工数の適用がありません。
・工場オプション部品が装着されていることに起因して、作業工数が標準と異なるものについては、調整・清掃・測定作業一覧のつぎに表示してありますので、標準時間にプラスしてください。

1-2　記号及び略号

記号なし：1個の工数を示す
ＤＡＩ　：1台当りの工数を示す
ＲＩＮ　：1輪当りの工数を示す
ＳＤ　　：片側の工数を示す
A(　)：1個増す毎に(　　)内の工数を追加
B(　)：左右或は前後同時交換の場合は(　　)内の工数を適用
C(　)：1台分同時交換の場合は(　　)内の工数を適用
T　　：調整作業を含む
W　　：クレーム適用外部品(工数の前に記号表示)
(注) 0.2時間以下の工数の場合は、クレーム工数の適用がありません。

2．標準整備作業時間の適用方法

2-1　関連交換作業

関連交換等により、2種類以上の部品を脱着、取替作業した場合で、同じ作業流れの中で行える場合は、最も作業時間を要する部品の"標準作業時間"を適用してください。

(例)　クランクシャフト、シリンダーヘッド、シリンダの3点を取替した場合
⬇
最も作業時間を要する「クランクシャフト」の標準作業時間を適用します。

2-2　本誌に記載してない作業

(1)　部品交換をともなわない修理（修正修理）のうち、雨漏れおよび塗装の修正修理作業時間は「修正修理作業時間表」を参照してください。

(2)　本表及び「修正修理作業時間表」に記載されていない作業については、類似作業の時間を適用してください。

3．標準整備作業時間の策定基準

(1) 認証工場の基準に定められた工具設備、スズキで指定する特殊工具およびリフトを有する工場で整備することを基準条件とします。

(2) 作業員は下記に該当する者、或はそれと同等程度の者が整備する場合を基準とします。

- 3級整備士以上の資格を有する者。または、整備経験3年以上の者。
- スズキの技術講習修了者。

(3) 車両は、おおむね1年前後使用程度のものを対象とします。

4．標準整備作業時間の考え方

労働時間を下表のように区分し、このうちの「正味作業時間」に「余裕時間」を加算した「直接作業時間」を標準整備作業時間とします。



(1) 正味作業時間とは、実際に作業を行なう正味の実働作業時間で、「受入検査」・「主体作業」・「完成検査」のみで構成した時間とします。

(a) 受入検査とは、整備作業の着手に当たって、機能の状態を確認するための点検・測定等の作業であって、特別な原因の探究時間等は含まないものとします。

(b) 主体作業とは、点検、測定、分解、組立、調整等の整備作業です。
分解をともなう作業の場合は、原則として次の工程とします。

取外し → 分　解 → 清掃・洗浄 → 分解検査 → 組　立 → 取付け・調整

(c) 完成検査とは、主体作業を完了後、目視による確認、テスターによる検査、あるいはロードテスト等の作業です。但し、単体作業の場合、特に示すもののほかは受入れ検査並びに完成検査は含めません。

目　　次

FIG.NO.	タイトル
1	シリンダ
2	クランクケース
3	クランクケース カバー
4	クランクシャフト
5	キャブレタ
6	エア クリーナ
7	マフラ
8	オイル ポンプ
9	クーリング ファン
10	トランスミッション (1)
11	トランスミッション (2)
12	キック スタータ
13	スターティング モータ
14	マグネト
15	エレクトリカル
16	スピート メータ
17	ヘット ランプ
18	フロント ターンシグナル ランプ
19	リヤ コンビネーション ランプ
20	ワイヤリング ハーネス
21	フレーム
22	スタント
23	フューエル タンク
24	オイル タンク
25	シート
26	フレーム カバー (1)
27	フレーム カバー (2)
28	レッグ シールト (1)
29	レッグ シールト (2)
30	フロント フオーク
31	フロント フェンダ
32	ハント ル カバー
33	フロント ホイール
34	ハント ルハー
35	ライト ハント ル スイッチ
36	レフト ハント ル スイッチ
37	リヤ フェンダ
38	リヤ ホイール

FIG.NO.	タイトル

FIG. 1



FIG. 2

FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5



FIG. 6



FIG. 7

FIG. 8

FIG. 9



FIG. 10



FIG. 11



FIG. 12



FIG. 13



FIG. 14



FIG. 15



FIG. 16



FIG. 17

FIG. 18

FIG. 19



FIG. 20



FIG. 21

FIG. 22



FIG. 23



FIG. 24



FIG. 25



FIG. 26



FIG. 27



FIG. 28



FIG. 29

FIG. 30



FIG. 31



FIG. 32



FIG. 33



FIG. 34



FIG. 35



FIG. 36



FIG. 37



FIG. 38

FIG.1



CS90DC

FIG. 1 (A-2) ｼﾘﾝﾀﾞ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11111-29A00	ﾍｯﾄﾞ,ｼﾘﾝﾀﾞ	1		0.7
2	11141-07910	ｶﾞｽｹｯﾄ,ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞ	1		W0.7
3	09159-06017	ﾅｯﾄ	4		
4	11252-02300	ﾊﾟｯﾄﾞ,ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞﾗﾊﾞｰ	6		
5-1	#09482-00084	ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ,BP6HS (NGK)	1		W0.3
5-2	#09482-00188	ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ,W20FP-U (ND)	1		W0.3
6	11210-46B00	ｼﾘﾝﾀﾞ	1		1.1
7	11241-29A00	ｶﾞｽｹｯﾄ,ｼﾘﾝﾀﾞ	1		W1.1
8	09108-06099	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	4		
9	11251-02110	ﾊﾟｯﾄﾞ,ｼﾘﾝﾀﾞﾗﾊﾞｰ	3		
10	13140-07900	ﾊﾟｲﾌﾟ,ﾋｰﾄ	1		0.5
11	11400-29870	ｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ	1	OPT	

FIG.2


15
13
14
5
2
3
6
1
8
7
9
4
10
26
17
12
16
11
27
25
28
24
29
20
21
22
19
18
19
23
FWD

CS90DC

FIG. 2 (A-3) クランクケース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11311-29A20	クランクケース,ライト	1		3.2
2	11320-29810	クランクケース,レフト	1		3.4
3	09319-10032	・ﾌﾞｯｼｭ	1		
4	09206-13001	ﾉｯｸﾋﾟﾝ,10.4X13X18	2		
5	02112-06407	ｽｸﾘｭ	4		
6	02112-06658	ｽｸﾘｭ	1		
7	11431-29A01	ｶﾊﾞｰ,ｷﾞﾔﾎﾞｯｸｽ	1		0.8
8	11484-29A00	ｶﾞｽｹｯﾄ,ｷﾞﾔﾎﾞｯｸｽｶﾊﾞｰ	1		W0.8
9	02112-06258	ｽｸﾘｭ	5		
10	04211-11189	ﾉｯｸﾋﾟﾝ	2		
11	11393-29A01	ﾏｸﾞﾈｯﾄ,ｷﾞﾔﾎﾞｯｸｽ	1		
12	01517-06128	ﾎﾞﾙﾄ	1		
13	09247-14001	ﾌﾟﾗｸﾞ	1		
14	09168-14004	ｶﾞｽｹｯﾄ,14X19.2X2	1		
15	11328-03A00	ﾕﾆｵﾝ,ﾌﾞﾘｰｻﾞ	1		
16	09103-08079	ﾎﾞﾙﾄ,8X16	1		
17	09168-08008	ｶﾞｽｹｯﾄ,8.2X14X1	1		
18	11600-46810	ﾌﾞﾗｹｯﾄ,ｸﾗﾝｸｹｰｽ	1		1.4
19	09319-12036	・ﾌﾞｯｼｭ	2		
20	01517-08205	ﾎﾞﾙﾄ	1		
21	01517-10255	ﾎﾞﾙﾄ	1		
22	01517-10355	ﾎﾞﾙﾄ	1		
23	09100-12028	ﾎﾞﾙﾄ,12X185	1		
24	08310-12128	ﾅｯﾄ	1		

FIG.2


15
13
14
5
2
6
1
3
8
7
9
4
10
26
17
12
16
11
28
27
25
24
29
20
21
22
19
18
19
23
FWD

CS90DC

FIG. 2 (A-4) クランクケース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
25	13150-29A00	ﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ,ﾘｰﾄﾞ	1		0.6
26	02112-06167	ｽｸﾘｭ	4		
27	13129-29A00	ｲﾝｼｭﾚｰﾀ,ｷｬﾌﾞﾚﾀ	1		0.5
28	13121-02100	ｶﾞｽｹｯﾄ,ｲﾝﾃｰｸ	1		W0.5
29	09128-06026	ｽｸﾘｭ,6X20	2		

FIG.3



CS90DC

FIG. 3 (A-5) クランクケース カバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11340-46810	カバー,クラッチ	1		0.6
2	11482-29A01	ガスケット,クラッチカバー	1		W0.4
3	09206-13001	ノックピン.10.4X13X18	2		
4	02112-06255	スクリュ	5		
5	02112-06355	スクリュ	1		
6	02112-06455	スクリュ	1		
7	02112-06705	スクリュ	1		
8	02112-06955	スクリュ	2		
9	09168-07001	ガスケット,7X15X0.6	1		
10	11327-29A00	カバー,マットガード	1		
11	17171-46B01	ホース,クランクケースエアインテーク	1		0.5
12	09401-22401	クランプ°	2		

FIG.4



CS90DC

FIG. 4 (A-6) クランクシャフト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	12110-29A40-0F0	ﾋﾟｽﾄﾝ	1		1.1
1-2	12110-29A40-050	ﾋﾟｽﾄﾝ,OS:0.5	1	OPT	1.1
1-3	12110-29A40-100	ﾋﾟｽﾄﾝ,OS:1.0	1	OPT	1.1
2-1	12140-40B30	ﾘﾝｸﾞｾｯﾄ,ﾋﾟｽﾄﾝ	1		1.1
2-2	12140-40B30-050	ﾘﾝｸﾞｾｯﾄ,ﾋﾟｽﾄﾝ,OS:0.5	1	OPT	1.1
2-3	12140-40B30-100	ﾘﾝｸﾞｾｯﾄ,ﾋﾟｽﾄﾝ,OS:1.0	1	OPT	1.1
3	12151-35400	ﾋﾟﾝ,ﾋﾟｽﾄﾝ	1		1.1
4	09381-12001	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2		
5	09263-12020	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ,12X16X15.8	1		1.1
6-1	12200-29A00	ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄｱｯｼ	1	~F.NO.104523	3.2
6-2	12200-29A01	ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄｱｯｼ	1	F.NO.104524~	
7	12161-07901	・ﾛｯﾄﾞ,ｺﾈｸﾁﾝｸﾞ	1		
8	12211-07902	・ﾋﾟﾝ,ｸﾗﾝｸ	1		
9	12221-29A00	・ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ,ﾗｲﾄ	1		
10-1	12261-29A00	・ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ,ﾚﾌﾄ	1	~F.NO.104523	
10-2	12261-29A01	・ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ,ﾚﾌﾄ	1	F.NO.104524~	
11	09263-17010	・ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ,17X23X13.8	1		
12	09160-17005	・ﾜｯｼｬ,17X29X1	2		
13	09262-20054	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ,20X47X14	2		3.2
14	09283-20043	ｵｲﾙｼｰﾙ,20X37X8	2		R: 0.8 L: 1.0
15-1	12620-29A10	ｷﾞﾔ,ｽﾀｰﾀ	1	~F.NO.104523	0.9
15-2	12620-29A11	ｷﾞﾔ,ｽﾀｰﾀ	1	F.NO.104524~	
16	08341-31039	ｷｰ	1		

FIG.5


12
11
13
15
14
16
5
9
21
22
23
24
27
19
28
29
30
10
26
8
4
17
6
18
3
7
2
1
19
25
20
EWD

CS90DC

FIG. 5 (A-7) キャブレタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	13200-46B00	キャブレタアッシ	1		0.4
1	13258-02100	・ガスケット,フロートチャンバ	1		
2	13250-16A00	・フロート	1		0.6
3	09491-80009	・ジェット,メイン,80	1		0.6
4	09494-00422	・ジェット,ニードル,E-3	1		0.6
5	13383-16B00	・ニードル,ジェット	1	3K2-4	0.4
6	09492-22006	・ジェット,パイロット,22.5	1		0.6
7	13254-20010	・ピン,フロート	1		
8	13370-03A40	・バルブアッシ,ニードル	1		0.6
9	13551-46B00	・バルブ,ピストン	1		0.4
10	13249-02500	・ガスケット	1		
11	13261-02500	・キャップ	1		
12	13681-04010	・キャップ,キャブレタ	1		
13	13573-02101	・スプリング,キャブレタリターン	1		
14	13394-12110	・クリップ,ニードル	1		
15	13581-07910	・プレート	1		
16	13615-09400	・パッキング	1		
17	13373-46710	・プレート	1		
18	02112-03066	・スクリュ	1		
19	13601-04148	・スクリュ	8		
20	13247-02340	・スクリュ,トレーン	1		
21	13483-16A01	・スクリュ,スロットルストップ	1		
22	13268-35010	・スプリング	1		
23	13291-35010	・ワッシャ	1		
24	13295-33010	・Oリング	1		

FIG.5


12
11
13
15
14
16
5
9
21
22
23
24
27
19
28
29
30
10
26
8
4
17
18
6
3
7
2
1
19
25
FWD
20

CS90DC

FIG. 5 (A-8) ｷｬﾌﾞﾚﾀ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
25	13684-05200	・ﾎｰｽ,3X5X425	1	L:425→160	
26	13684-47A00	・ﾎｰｽ,3.5X6.5X550	1		
27	13430-02100	・ｶﾊﾞｰｱｯｼ	1		
28	13440-02500	・ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑｱｯｼ	1		
29	13411-46B00	・ﾌﾟﾗﾝｼﾞﾔ	1		
30	13417-07900	・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1		

FIG.6



CS90DC

FIG. 6 (A-9) エア クリーナ

通用番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	13700-46B01	クリーナアッシ,エア	1		0.5
2	13781-03A00	・フイルタ	1		W0.4
3	13791-06400	・ホルダ゛	1		
4	13786-03A00	・プレフイルタ(A)	1		
5	13787-03A00	・プレフイルタ(B)	1		
6	13792-03A00	・ホルダ゛,アツハ゜	1		
7	13740-10B10	・キヤツフ゜	1		0.4
8	13881-06401	チユーフ゛.アウトレツト	1		W0.4
9	13826-06400	クランフ゜	1		
10	09402-34306	クランフ゜	1		
11	09128-06041	スクリユ,6X16	1		
12	08321-21064	ロツクワツシヤ	1		
13	08322-21064	ワツシヤ	1		
14	18480-79110	ハ゛ルフ゛,ハ゛キユームトランスミツテイク゛	1		
15	09343-03066	ホース,3.5X6.5X220	1	L:220→160	
16	09343-03066	ホース,3.5X6.5X220	1	L:220→110	

FIG.7



CS90DC

FIG. 7 (A-10) マフラ

図出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	14181-04700	ｶﾞｽｹｯﾄ,ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｲﾌﾟ	1		W0.3
2	01421-06168	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	2		
3	08321-21066	ﾛｯｸﾜｯｼｬ	2		
4	08310-11066	ﾅｯﾄ	2		
5	14310-46B00	ﾎﾞﾃﾞｰ,ﾏﾌﾗ	1		0.3
6	01517-08254	ﾎﾞﾙﾄ	2		
7	14781-02100	ｶﾊﾞｰ,ﾏﾌﾗ	1		0.2
8	02112-06065	ｽｸﾘｭ	2		

FIG. 8



CS90DC

FIG. 8 (B-2) オイル ポンプ

記号番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	16100-46B00	ポンプアッシ,オイル	1		0.3
2	16731-02300	カスケット,オイルポンプ	1		W0.3
3	02112-05168	スクリュ	2		
4	08321-21057	ロックワッシヤ	2		
5	09343-04099	ホース,L:550	1	L:550→340	0.3
6	09401-08401	クリップ	2		
7	09343-02009	ホース,2X5X600	1	L:600→165	0.4
8	09401-04401	クリップ	2		
9	16251-17300	クランプ,オイルホース	1		
10	16320-03A02	キヤ,オイルポンプドライブ,N T:2	1		0.6
11	16391-03A02	ピース,オイルポンプドライブ	1		0.5
12	09262-08008	ヘアリング	1		
13	16331-11B00	キヤ,オイルポンプドリブン,N T:13	1		0.3
14	08211-08121	ワッシヤ	1		
15	08211-15201	スラストワッシヤ	1		

FIG. 9



CS90DC

FIG. 9 (B-3) ｸｰﾘﾝｸﾞ ﾌｧﾝ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17110-10B00	ﾌｧﾝ,ｸｰﾘﾝｸﾞ	1		0.3
2	02112-06128	ｽｸﾘｭ	2		
3	08321-21067	ﾛｯｸﾜｯｼｬ	2		
4	08322-21067	ﾜｯｼｬ	2		
5	17131-10B02	ｶﾊﾞｰ,ﾌｧﾝ	1		0.3
6	02112-06164	ｽｸﾘｭ	3		
7	08321-21064	ﾛｯｸﾜｯｼｬ	3		
8	08322-21064	ﾜｯｼｬ	3		
9	03151-06165	ｽｸﾘｭ	3		

FIG. 10



FIG. 10 (B-4) トランスミッション (1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	21110-03A02	フェイス,フイクストト゛ライフ゛	1		0.9
2	21120-46B00	フェイス,ムーバ゛フ゛ルト゛ライフ゛	1		0.9
3	21431-29A00	フ°レート,ムーバ゛フ゛ルト゛ライフ゛フェイス	1		0.9
4	21481-29A01	タ゛ンパ°,ムーバ゛フ゛ルト゛ライフ゛フェイスフ°レート	3		0.9
5	21650-46B00	ローラ,ムーバ゛フ゛ルト゛ライフ゛フェイス	6		0.9
6	21122-03A01	カバ゛ー,ムーバ゛フ゛ルト゛ライフ゛フェイス	1		0.9
7	09280-85003	Oリング゛,D:3.1,ID:84.4	1		0.9
8	02112-05107	スクリュ	3		
9	08322-21057	ワッシャ	3		
10	09180-16043	スペ°ーサ	1		
11	09283-22018	オイルシール,22X30X4	1		
12	27601-03A02	Vベ゛ルト,ト゛ライフ゛	1		0.8
13	26281-03A00	キ゛ヤ,キックスタータ゛リフ゛ン,NT:20	1		0.8
14	09140-12031	ナット	1		
15	09164-12020	ワッシャ	1		

FIG. 11



CS90DC

FIG. 11 (B-5) トランスミッション (2)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	24131-29A03	シャフト,ドライブ,NT:12	1		1.0
2	21210-03A03	フェイス,フイクストドリブン	1		1.0
3	09201-06005	ピン	3		
4	09262-12014	ベアリング,12X24X6	1		0.9
5	08331-41249	サークリップ	1		
6	09262-15018	ベアリング,15X28X7	1		0.9
7	21240-03A03	フェイス,ムーバブルドリブン	1		1.0
8	09283-34007	オイルシール,34X41X4	2		1.0
9	09280-41005	Oリング,D:4.6,ID:41.9	2		
10	21471-03A01	シャフト,ムーバブルドリブンフェイス	1		
11	09440-46001	スプリング	1		0.8
12	21220-29A01	ハウジング,クラッチ	1		0.7
13	21501-03A10	クラッチアッシ,シュー	1		0.8
14	09152-28001	ナット	1		
15	21411-29A01	ハブ,リミッタクラッチ	1		0.7
16	21412-29A00	ストッパ,リミッタクラッチ	1		0.7
17	21441-29A00	プレート,リミッタクラッチフリクション	2		0.7
18	21461-29A01	プレート,リミッタクラッチプレッシャ	1		0.7
19	09164-30003	スプリング	1		
20	09140-10035	ナット	1		
21	24271-46B01	キー,アイナルトライブ	1		1.0
22	08211-15281	スラストワッシャ	2		
23	09263-15009	ベアリング,15X22X15	1		1.0
24	09263-15039	ベアリング	1		1.0
25	09263-15038	ベアリング	1		1.0
26	08110-63020	ベアリング	1		1.0
27	09283-15003	オイルシール,15X25X5	1		1.0

FIG. 11



CS90DC

FIG. 11 (B-6) トランスミッション (2)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
28	09263-15003	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ,15X28X2	1		1.0
29	24140-46B00	ｼｬﾌﾄ,ﾘﾔｱｸｽﾙ,NT:22	1		1.2
30	24290-29A00	ｷﾞﾔ,ｱｲﾄﾞﾗﾄﾞﾗｲﾌﾞ,NO.2	1		1.0
31	09301-15002	ﾌﾞｯｼｭ	1		
32	09283-27010	ｵｲﾙｼｰﾙ,27X40X6	1		1.4
33	08130-62047	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1		1.4
34	24751-07900	ﾘﾃｰﾅ,ﾘﾔｱｸｽﾙｼｬﾌﾄﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1		0.5
35	02122-06167	ｽｸﾘｭ	2		
36	08331-11229	ｻｰｸﾘｯﾌﾟ	1		

FIG. 12



CS90DC

FIG. 12 (B-7) キック スタータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	26210-29A00	シャフト，キックスタータ	1		0.5
2	09448-25013	スプリング	1		
3	09300-14011	プッシュ，14X18X15	1		
4	26300-46B00	レバーアッシ，キックスタータ	1		0.2
5	01107-06205	ボルト	1		
6	26251-03A01	シャフト，キックスタータアイドル	1		0.5
7	26260-29A01	ギヤ，キックスタータアイドル	1		0.5
8	09160-07010	スラストワッシャ，7X18X0.5	1		
9	26252-03A02	プレート，キックスタータアイドル	1		0.5
10	01107-06166	ボルト	3		
11	26232-29A00	カイド，キックスタータ	1		1.0
12	09448-22004	スプリング	1		
13	26236-03A01	レバー，キックスタータカイド	1		1.0
14	08310-22107	ナット	1		

FIG. 13



CS90DC

FIG. 13 (C-2) スターテイング゛ モータ

点番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	31100-46B00	モータアツシ,スターテイング゛	1		1.4
2	31311-40B00	・アマチユア	1		1.6
3	31130-40B00	・ホルタ゛,フ゛ラシ	1		1.6
4	31135-03A00	・・スプ゜リング゛,フ゛ラシ	2		
5	31157-03A00	・カ゛スケツト	1		
6	31158-40B00	・カ゛スケツト	1		
7	31370-40B00	・キ゛ヤアツシ.ヒ゜ニオン	1		1.6
8	31151-03A10	・スクリユ	2		
9	31151-02100	・スクリユ	3		
10	31154-11B00	・クランプ゜,リート゛ワイヤ	1		
11	31142-46B00	・ワイヤ,リート゛	1		
12	31152-03A00	・スクリユ	1		
13	31156-02100	・Oリング゛	1		

FIG. 14



FIG. 14 (C-3) マグネト

記号番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	#32101-16B00	ステータアッシ(ND)	1		0.6
2	#32102-16B00	ロータ(ND)	1		0.5
3	08316-16108	ナット	1		
4	08341-31039	キー	1		
5	02112-06258	スクリュ	2		
6	32111-11B00	ベース,マグネトステータ	1		
7	02142-05128	スクリュ	3		
8	32371-03A01	クランプ	1		

FIG. 15



CS90DC

FIG. 15 (C-4) エレクトリカル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	31800-47A00	リレーアッシ,スターテイング゛モータ	1		0.3
2	09160-06027	ワッシャ,6.5X20X1.2	1		
3	01107-06126	ボ゛ルト	1		
4	08316-16066	ナット	1		
5	32800-16B00	レクチファイヤアッシ	1		0.3
6	09128-06008	スクリュ	1		
7	08321-21067	ロックワッシャ	1		
8	#33410-46B00	ユニット/コイルアッシ.イグ゛ニッションコイル(ND)	1		0.3
9	02142-06166	スクリュ	1		
10	08322-21066	ワッシャ	1		
11	33416-46B00	フ゛ラケット,ユニット/コイル	1		
12	09128-06006	スクリュ,6X20	1		
13	08321-21067	ロックワッシャ	1		
14	33510-22010	キャップ゜,スパ゜ークプ゜ラグ゛	1		0.3
15	33543-29A90	シール,スパ゜ークプ゜ラグ゛	1		
16	33542-98000	シール,ハイテンションコード゛	1		
17	*33610-35470	バ゛ッテリアッシ,YB5L-B,12V5AH	1		W0.2
18	33680-07900	ホース,バ゛ッテリエキソ゛ースト,NO.1	1		
19	09343-05129	ホース,5X8.2X240	1	L:240→25	
20	33652-41500	プ゜ロテクタ,バ゛ッテリ,40X50X6	1	40X50→20X45	
21	33651-37000	プ゜ロテクタ	3	CUT 30X40	

FIG. 16



CS90DC

FIG. 16 (C-5) スピードメータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	#34100-46B00	スピードメータアッシ(ND)	1		0.4
2	#34120-46B00	・スピードメータ(ND)	1		0.5
3	#34149-16B00	・スクリュ(ND)	2		
4	#34125-16A00	・スクリュ,3X18(ND)	3		
5	#34112-35700	・フード,メータ(ND)	1		0.5
6	#34153-16B00	・プレート,ウインド(ND)	1		
7	#34111-16B00	・ケース,メータ(ND)	1		0.6
8	#36361-35700	・レンズ,パイロット,オイル(ND)	1		
9	#36331-35700	・レンズ,パイロット,ハイビーム(ND)	1		
10	#36351-35700	・レンズ,パイロット,ターンレフト(ND)	1		
11	#36341-35700	・レンズ,パイロット,ターンライト(ND)	1		
12	#34173-46B00	・ソケット,メータ(ND)	1		0.5
13	*09471-12082	・バルブ,12V3.4W.BF175-01450A	3		W0.4
14	*09471-12077	・バルブ,12V1.7W(STANLEY,WB121)	2		W0.4
15	*09471-12100	・バルブ,12V1.7W BQ271-37203A(ND)	1		W0.4
16	03511-04206	スクリュ	3		
17	08322-21046	ワッシャ	3		
18	34910-16B01	ケーブルアッシ,スピードメータ	1		W0.4

FIG. 17



CS90DC

FIG. 17 (C-6) ﾍｯﾄﾞ ﾗﾝﾌﾟ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	35100-16B10	ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟｱｯｼ	1		0.3
2	35120-16B10	・ﾕﾆｯﾄ,ﾗﾝﾌﾟ	1		0.3
3	*09471-12093	・ﾊﾞﾙﾌﾞ,12V30/30W(STANLEY03300A)	1		W0.3
4	35171-16B00	・ｿｹｯﾄ	1		0.3
5	35159-16B00	・ｽﾃｰ,ﾛｱ	1		
6	35151-35402	・ｽｸﾘｭ,ｱｼﾞｬｽﾄ	1		
7	35154-13610	・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1		
8	35134-16B00	・ｽﾃｰ,ｻｲﾄﾞ	2		
9	35181-16B00	・ｽｸﾘｭ	2		
10	35135-35400	・ﾅｯﾄ	2		
11	03541-04126	ｽｸﾘｭ	2		

FIG. 18



CS90DC

FIG. 18 (C-7) フロント ターンシグナル ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	35612-16B00	レンズ,フロントターンシグナル,ライト	1		0.2 B(0.2)
2	35632-16B00	レンズ,フロントターンシグナル,レフト	1		0.2 B(0.2)
3	03511-04166	スクリュ	2		
4	35618-10B01	ソケット,ターンシグナルランプ	2		0.3 B(0.3)
5	*09471-12114	バルブ,12V10W BF153-0 0010A	2		W0.2 B(0.2)
6	#38610-09410	リレーアッシ,ターンシグナル(ND)	1		0.3
7	38790-10B00	フサーアッシ,ターンシグナル	1		0.3

FIG. 19



CS90DC

FIG. 19 (C-8) リヤ コンビネーション ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	35710-16B01	ランプアッシ,リヤコンビネーション	1	←35710-16B00	0.6
2	35712-16B00	・レンズ,テール/ストップ	1		W0.2
3	35652-16B00	・レンズ,ターン,ライト	1		W0.2
4	35672-16B00	・レンズ,ターン,レフト	1		W0.2
5	35912-16B00	・レンズ,ライセンス	1		W0.2
6	35917-16B00	・カバー	1		0.2
7	03212-04169	・スクリュ	4		
8	*09471-12008	・バルブ,12V20/5W(STANLEY,A4823J)	1		W0.2
9	*09471-12003	・バルブ,12V10W(STANLEY,A4125)	2		W0.2
10	*09471-12076	・バルブ,12V5W(STANLEY,WB127)	1		W0.2
11	09160-06057	ワッシャ,6.5X18X1.6	1		
12	08316-26066	ナット	3		
13	35970-00A21	リフレックスリフレクタアッシ,リヤ	1		0.2
14	09160-05011	ワッシャ,5.5X20X1.2	1		
15	08310-22056	ナット	1		

FIG. 20



CS90DC

FIG. 20 (C-9) ワイヤリング ハーネス

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	36610-46B01	ハーネス,ワイヤリング	1		1.1
2	*09481-10001	・フユース,10A	1		
3	36920-06400	カバー,ハーネス	1		
4	09403-08316	クランプ	2		
5	09407-18402	クランプ,L:165	2		
6	09407-22404	クランプ,L:165	3		
7	37101-46870	ロックセット	1	→37101-46871 W/09128-06030	0.5
8	37100-46B00	・スイッチアッシ,イグニッション	1	→37100-46B01 W/09128-06030	0.4
9	37155-46B00	キャップ,イグニッションスイッチ	1		
10-1	09128-06040	ボルト	2	L:16	
10-2	09128-06030	ボルト	2	L:20	
11	38500-16B00	ホーンアッシ	1		0.3
12	08310-11066	ナット	1		
13	37145-39300	キー,フランク	1	OPT	

FIG. 21



CS90DC

FIG. 21 (D-2) フレーム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	41100-46B00-019	フレーム (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		2.9
2	41180-46810	ﾌﾞﾗｹｯﾄｾｯﾄ,ｸﾗﾝｸｹｰｽ	1		1.5
3	09319-12042	･ﾌﾞｯｼｭ	2		
4	09320-10037	ｸｯｼｮﾝ	2		
5	01107-10256	ﾎﾞﾙﾄ	2		
6	09100-12028	ﾎﾞﾙﾄ,12X185	1		
7	08319-31126	ﾅｯﾄ	1		

FIG. 22



CS90DC

FIG. 22 (D-3) ｽﾀﾝﾄﾞ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	42100-46B00	ｽﾀﾝﾄﾞ,センタ	1		0.3
2	08310-22066	ナット	1		
3	01107-06256	ﾎﾞﾙﾄ	1		
4	09443-13021	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1		
5	42211-02102	ﾎﾞﾙﾄ,センタスタンド	1		
6	08319-21088	ナット	1		
7	09321-10016	ｸｯｼｮﾝ	1		
8	06112-10004	ﾎﾞｰﾙ	1		
9	43600-46B00-019	フットレストアッシ,ﾋﾟﾘｵﾝ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1		1.5
10-1	43610-34A00	・ﾊﾞｰ,ﾋﾟﾘｵﾝフットレスト,ライト	1		
10-2	43710-34A00	・ﾊﾞｰ,ﾋﾟﾘｵﾝフットレスト,レフト	1		
11	43612-34A00	・ﾗﾊﾞｰ,ﾋﾟﾘｵﾝフットレスト	2		
12	43631-34A00	・ﾜｯｼｬ,ﾋﾟﾘｵﾝフットレスト	2		
13	09208-06005	・ﾋﾟﾝ	2		
14	08322-21064	・ﾜｯｼｬ	2		
15	08332-11045	・Eﾘﾝｸﾞ	2		
16	01517-10406	ﾎﾞﾙﾄ	2		

FIG. 23



CS90DC

FIG. 23 (D-4) フューエル タンク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	44110-16B00-019	タンク,フューエル (ブラック)	1		0.6
2	08316-26066	ナット	2		
3	#34810-16B00	ケーシアッシ,フューエルレベルセンタ (ND)	1		0.4
4	#34825-16A00	・カスケット(ND)	1		
5	34886-03A00	プレート,フューエルレベルセンタケーシ	1		
6	01517-06106	ボルト	2		
7	01517-06166	ボルト	1		
8	44210-35012	キャップ,フューエルタンクフイラ	1		0.2
9	44300-16B00	コックアッシ,フューエル	1		0.6
10	09128-06006	スクリュ,6X20	2		
11	09168-06010	カスケット,6.2X11X1	2		
12	09343-05165	ホース,5X8.2X890	2	L:890-380	0.4
13	09440-10020	スプリング	1		
14	09401-08402	クリップ	2		

FIG. 24



CS90DC

FIG. 24 (D-5) オイル タンク

記出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	44611-16B00	タンク,オイル	1		0.6
2	44651-04701	キャツフ゜,オイルタンク	1		0.2
3	44667-12900	ラハ゛ー,オイルタンクインレツト	1		
4	37880-16B00	スイツチアツシ,オイルレヘ゛ル	1		0.4
5	33652-01A00	フ゜ロテクタ	1		
6	01107-06257	ホ゛ルト	1		
7	01107-06207	ホ゛ルト	2		
8	08322-21067	ワツシヤ	2		
9	09169-06042	ワツシヤ	2		

FIG. 25



FIG. 25 (D-6) シート

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	45100-46B00-48H	シート セット (フラック)	1	FOR 019	0.2
1-2	45100-46B00-4YR	シート セット (フルー)	1	FOR 30H	0.2
2	09321-10012	・クッションション	2		
3	09321-12001	・クッションション	1		
4	09321-14006	・クッションション	1		
5	09385-06001	・スナップピン	1		
6	08322-21066	・ワッシャ	2		
7-1	45180-46B00-48H	・バンド,シート(フラック)	1		
7-2	45180-46B00-4YR	・バンド,シート(フルー)	1		
8	45211-46B00	・プレート,シートクリップバンド	1		
9	08316-26066	・ナット	2		
10	08212-06181	・ワッシャ	2		
11	45700-16B00-KEY	ロックアッシ,シート	1		0.4
12	02112-06126	スクリュ	2		
13	08321-21066	ロックワッシャ	2		
14	46310-46B00	キャリヤ,リヤ	1		0.2
15	46381-16B00	カバー,スポーツキャリヤアウタ,ライト	1		0.2
16	46382-16B00	カバー,スポーツキャリヤアウタ,レフト	1		0.2
17	46383-16B00	カバー,スポーツキャリヤインナ,ライト	1		0.2
18	46384-16B00	カバー,スポーツキャリヤインナ,レフト	1		0.2
19	03541-05105	スクリュ	2		
20	09100-06130	ボルト	1		
21	09160-06092	ワッシャ	1		
22	01517-06208	ボルト	2		
23	09169-06033	ワッシャ	3		

FIG. 26



CS90DC

FIG. 26 (D-7) フレーム カバー (1)

記号番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	47110-46B01-019	カバー,サイト,ライト (フラック)	1		0.3
1-2	47110-46B01-30H	カバー,サイト,ライト (ホワイト)	1		0.3
2-1	68130-46B00-9DT	・テープセット,サイトカバー,ライト	1	FOR 019	
2-2	68130-46B00-9DS	・テープセット,サイトカバー,ライト	1	FOR 30H	
3	68131-16B00	・エンブレム,サイトカバー	1		
4	68132-46B00	・エンブレム,90	1		
5	68135-16B00-16B	・テープ,サイトカバー,テント,ライト (シルバー)	1		
6-1	47164-16B01-19U	・プロテクタ,サイト,ライト (グレー)	1	FOR 019	
6-2	47164-16B01-33V	・プロテクタ,サイト,ライト (ブルー)	1	FOR 30H	
7	47165-16B00-742	・テープ,サイトプロテクタ (シルバー)	1		
8-1	47210-46B01-019	カバー,サイト,レフト (フラック)	1		0.3
8-2	47210-46B01-30H	カバー,サイト,レフト (ホワイト)	1		0.3
9-1	68140-46B00-9DT	・テープセット,サイトカバー,レフト	1	FOR 019	
9-2	68140-46B00-9DS	・テープセット,サイトカバー,レフト	1	FOR 30H	
10-1	47261-16B01-19U	・プロテクタ,サイト,レフト (グレー)	1	FOR 019	
10-2	47261-16B01-33V	・プロテクタ,サイト,レフト (ブルー)	1	FOR 30H	
11	47185-16B00-742	・テープ,サイトプロテクタ,レフト (シルバー)	1		
12-3	47270-46B00-019	・リット,サイトボックス (フラック)	1		
12-4	47270-46B00-30H	・リット,サイトボックス (ホワイト)	1		
13	68131-16B00	・・エンブレム,サイトカバー	1		
14	68132-46B00	・・エンブレム,90	1		
15	68145-16B00-16B	・・テープ,サイトカバー,テント,レフト(シルバー)	1		

FIG. 26



CS90DC

FIG. 26 (D-8) フレーム カバー (1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
16	47272-16B00	・モールテ゛イング゛,サイト゛ホ゛ックス,NO.1	1		
17	47273-16B00	・モールテ゛イング゛,サイト゛ホ゛ックス,NO.2	1		
18	47276-16B00	・フ゜レート,サイト゛ホ゛ックスヒンシ゛	2		
19	47277-16B00	・フ゜レート,サイト゛ホ゛ックスワイヤ	2		
20	47278-16B00	・ワイヤ,サイト゛ホ゛ックス	1		
21	03541-05108	・スクリュ	4		
22	47246-16B00	・スフ゜リンク゛,フレームカハ゛ー	1		
23	03242-05165	スクリュ	2		
24	03241-05125	スクリュ	2		
25	08322-21055	ワッシャ	4		
26	09148-05020	ナット	4		
27	02142-06126	スクリュ	2		
28	08322-21066	ワッシャ	2		
29-1	47332-16B00-19U	フ゜ロテクタ,リヤ (グ゛レー)	1	FOR 019	
29-2	47332-16B00-33V	フ゜ロテクタ,リヤ (フ゛ルー)	1	FOR 30H	

FIG. 27



CS90DC

FIG. 27 (D-9) フレーム カバー (2)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	47311-16B00-33U	カバー,フレーム,アッパ゜(グレー)	1	FOR 019	0.4
1-2	47311-16B00-33V	カバー,フレーム,アッパ゜(ブルー)	1	FOR 30H	0.4
2	09409-06307	クリップ゜	2		
3	02142-06125	スクリュ	1		
4	02142-06164	スクリュ	1		
5	08322-21064	ワッシャ	2		
6	47340-46B00	カバー,アッパ゜	1		
7	09169-06042	ワッシャ	1		
8	09800-03800	ツールセット	1		

FIG. 28



CS90DC

FIG. 28 (D-10) レック゛ シールト゛ (1)

引出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	48110-16B10-019	シールト゛,レック゛,フロント (フ゛ラック)	1		0.3
1-2	48110-16B10-30H	シールト゛,レック゛,フロント (ホワイト)	1		0.3
2	68161-16B00	・エンフ゛レム,レック゛シールト゛,フロント	1		
3-1	68165-16B00-742	・エンフ゛レム (シルハ゛ー)	1	FOR 019	
3-2	68165-16B00-019	・エンフ゛レム (フ゛ラック)	1	FOR 30H	
4-1	48100-16840-19U	・フ゜ロテクタセット,ライト (ク゛レー)	1	FOR 019	
4-2	48100-16840-33V	・フ゜ロテクタセット,ライト (フ゛ルー)	1	FOR 30H	
5-1	48100-16850-19U	・フ゜ロテクタセット,レフト (ク゛レー)	1	FOR 019	
5-2	48100-16850-33V	・フ゜ロテクタセット,レフト (フ゛ルー)	1	FOR 30H	
6	48112-16B00-742	・テープ゜,フ゜ロテクタ,アッパ゜ (シルハ゛ー)	1		
7	48112-16B20-742	・テープ゜,フ゜ロテクタ,ロア (シルハ゛ー)	1		
8	02142-06167	スクリュ	3		
9	09169-06033	ワッシャ	3		
10	03541-04165	スクリュ	2		

FIG. 29



CS90DC

FIG. 29 (D-11) レック゛ シールト゛ (2)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	48120-16B11-33U	シールト゛,レック゛,リヤ (ク゛レー)	1	FOR 019	0.4
1-2	48120-16B11-33V	シールト゛,レック゛,リヤ (フ゛ルー)	1	FOR 30H	0.4
2-1	68770-16B00-019	・テープ゜,レック゛シールト゛,リヤ,サイト゛ (フ゛ラック)	1	FOR 33U	
2-2	68770-16B00-30H	・テープ゜,レック゛シールト゛,リヤ.サイト゛ (ホワイト)	1	FOR 33V	
3-1	48100-16860-19U	・フ゜ロテクタセット.リヤ (ク゛レー)	1	FOR 33U	
3-2	48100-16860-33V	・フ゜ロテクタセット.リヤ (フ゛ルー)	1	FOR 33V	
4	48122-16B00-742	・テープ゜,フ゜ロテクタ (シルハ゛ー)	1		
5	01517-06164	ホ゛ルト	4		
6	09169-06034	ワッシヤ	4		
7-1	92100-16840-33U	ホ゛ックスアッシ,フロント (ク゛レー)	1	FOR 019	0.4
7-2	92100-16840-33V	ホ゛ックスアッシ,フロント (フ゛ルー)	1	FOR 30H	0.4
8	92114-16B00	・モールテ゛イング゛,フロントホ゛ックス	1		
9	92130-47A00-KEY	ロックアッシ,フロントホ゛ックス	1		0.2
10	02142-06164	スクリュ	1		
11	09169-06034	ワッシヤ	1		
12	03541-04165	スクリュ	8		
13	68319-46B00-064	ラヘ゛ル.コーション (ホワイト)	1		

FIG. 30



CS90DC

FIG. 30 (E-2) フロント フオーク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	51200-46810-291	フオークセット,フロント(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	~F.NO.102203	1.2
1-2	51200-46811-291	フオークセット,フロント(ﾌﾞﾗｯｸ)	1	F.NO.102204~	1.2
2	51622-16B00	・レース,ステアリング"アウタ,ロア	1		
3	09250-18003	ﾌﾟﾗｸﾞ	1		
4	99800-10420	ナット,ステムロック	1		
5	09166-26001	ワッシャ	1		
6	51621-16A01	レース,ステアリング"アウタ,アッパ°	1		1.2
7	51611-16A00	レース,ステアリング"インナ,アッパ°	1		1.2
8	06112-05004	ボ"ール	25		1.2
9	51612-16B00	レース,ステアリング",インナ,ロア	1		1.2
10	06112-05004	ボ"ール	30		1.2
11	52420-16B00	アーム,フロントサスペ°ンションヨン	1		0.3
12	52440-16B00	アーム,フロントサスペ°ンションヨン	1		0.3
13	09103-10049	ボ"ルト,10X44	2		
14	09319-10002	ﾌﾞｯｼｭ	2		
15	52452-09401	カバ"ー,サスペ°ンションアーム,リヤ	4		
16	08319-31107	ナット	2		
17	52431-16B00	スペ°ーサ,フロントサスペ°ンションアーム,センタ	2		
18	52451-09401	カバ"ー,サスペ°ンションアーム,センタ	4		
19	52453-16B00	カバ"ー,サスペ°ンションアーム	2		0.2
20	08321-21057	ロックワッシャ	2		
21	02112-05088	スクリュ	2		
22	52103-46B00	アブ"ソーバ"アッシ,フロントシヨック	2		0.5
23	09100-08170	ボ"ルト	4		
24	08321-21088	ロックワッシャ	4		

FIG.31



CS90DC

FIG. 31 (E-3) フロント フェンダ"

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	53110-16B10-019	フェンダ",フロント(フ"ラック)	1		0.9
1-2	53110-16B10-30H	フェンダ",フロント(ホワイト)	1		0.9
2	68154-16B00	・エンフ"レム,フロントフェンダ"	1		
3-1	53400-16840-19U	・フ°ロテクタセット,フロントフェンダ"(グ"レー)	1	FOR 019	
3-2	53400-16840-33V	・フ°ロテクタセット,フロントフェンダ"(フ"ルー)	1	FOR 30H	
4	53432-16B00-742	・テープ°,フ°ロテクタテ"コレーション(シルハ"ー)	1		
5	68191-46B00-60K	マーカ,フロント(フ"ラック/ホワイト)	1		
6	02112-05126	スクリュ	3		
7	09169-05010	ワッシャ	3		

FIG. 32



CS90DC

FIG. 32 (E-4) ﾊﾝﾄﾞﾙ ｶﾊﾞｰ

参照番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	56310-16B00-019	ｶﾊﾞｰ,ﾊﾝﾄﾞﾙ,ﾌﾛﾝﾄ(ﾌﾞﾗｯｸ)	1		0.3
1-2	56310-16B00-30H	ｶﾊﾞｰ,ﾊﾝﾄﾞﾙ,ﾌﾛﾝﾄ(ﾎﾜｲﾄ)	1		0.3
2	56314-16B00	･ｸｯｼｮﾝ,ﾊﾝﾄﾞﾙｶﾊﾞｰ	2		
3	02142-05164	ｽｸﾘｭ	2		
4	02142-05124	ｽｸﾘｭ	1		
5-1	56321-16B00-33U	ｶﾊﾞｰ,ﾊﾝﾄﾞﾙ,ﾘﾔ(ｸﾞﾚｰ)	1	FOR 019	0.5
5-2	56321-16B00-33V	ｶﾊﾞｰ,ﾊﾝﾄﾞﾙ,ﾘﾔ(ﾌﾞﾙｰ)	1	FOR 30H	0.5
6	02142-05124	ｽｸﾘｭ	1		
7	03541-04128	ｽｸﾘｭ	2		

FIG. 33



CS90DC

FIG. 33 (E-5) フロント ホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	54140-46B00-126	ホイール,フロント(シルバー)	1		0.4
2	09262-10007	ベアリング,ライト	2		0.4
3	54730-16B00	スペーサ,フロントホイールベアリング	1		
4	09285-34002	オイルシール	1		0.4
5	09285-16002	オイルシール	1		0.4
6	54711-16B00	アクスル,フロント	1		0.2
7	54741-16B00	スペーサ,フロントアクスル,ライト	1		
8	08319-31107	ナット	1		
9	54210-16B00-13C	パネル,フロントブレーキアンカ(シルバー)	1		0.5
10	54225-16B00	スペーサ,フロントブレーキアンカパネルボス	1		
11	54217-16B00	カバー,フロントブレーキアンカパネルボス	1		
12	54441-16B00	カム,フロントブレーキ	1		0.3
13	54410-46B00	シュー,ブレーキ	2		W0.3
14	09443-07025	スプリング	2		
15	54451-16B00	レバー,フロントブレーキカム	1		0.2
16	09280-12005	Oリング,D:2.4,ID:11.8	1		
17	09160-12011	ワッシャ,12.5X20X1	1		
18	54484-16B00	スプリング,フロントブレーキカムレバーリターン	1		
19	09100-06133	ボルト	1		
20	09159-06017	ナット	1		
21	54611-16B01	キャ,スピートメータ	1		0.5
22	54621-16B00	ピニオン,スピートメータ,NT:11	1		0.4
23	09160-05001	ワッシャ,5.1X9X0.4	2		
24	54632-09400	ブッシング,スピートメータピニオンアウタ	1		0.4

FIG. 33



CS90DC

FIG. 33 (E-6) フロント ホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
25	54310-16B00	トルクリンク,フロント	1		0.3
26	54341-16B00	ブッシング,フロントトルクリンク	2		
27	54342-16B00	カバー,トルクリンク	4		
28	09100-08251	ボルト	1		
29	09100-08170	ボルト	1		
30	08319-31087	ナット	2		
31	*55100-46B00	タイヤ,3.00-10-4PR(IRC)	1		W0.4
32	*65200-11B00	チューブアッシ,ホイールインナ(IRC)	1		W0.4

FIG. 34



CS90DC

FIG. 34 (E-7) ﾊﾝﾄﾞﾙﾊﾞｰ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	56110-46B00	ﾊﾝﾄﾞﾙﾊﾞｰ	1		0.7
2	09103-10116	ﾎﾞﾙﾄ,10X43	1		
3	08319-31107	ﾅｯﾄ	1		
4	09120-08011	ｽｸﾘｭ	1		
5	09163-08002	ﾛｯｸﾜｯｼｬ	1		
6-1	56500-16B10-291	ﾐﾗｰｱｯｼ,ﾘﾔﾋﾞｭｰ,ﾗｲﾄ(ﾌﾞﾗｯｸ)	1		0.2
6-2	56500-16B10-14L	ﾐﾗｰｱｯｼ,ﾘﾔﾋﾞｭｰ,ﾗｲﾄ(ﾎﾜｲﾄ)	1		0.2
7-1	56600-16B10-291	ﾐﾗｰｱｯｼ,ﾘﾔﾋﾞｭｰ,ﾚﾌﾄ(ﾌﾞﾗｯｸ)	1		0.2
7-2	56600-16B10-14L	ﾐﾗｰｱｯｼ,ﾘﾔﾋﾞｭｰ,ﾚﾌﾄ(ﾎﾜｲﾄ)	1		0.2
8	58100-46B00	ｹｰﾌﾞﾙｱｯｼ,ﾌﾛﾝﾄﾌﾞﾚｰｷ	1		W0.4
9	09287-07001	・ﾀﾞｽﾄｼｰﾙ	1		
10	09209-10001	・ﾋﾟﾝ	1		
11	09150-05101	・ﾅｯﾄ	1		
12	58300-16B01	ｹｰﾌﾞﾙｱｯｼ,ｽﾛｯﾄﾙ	1		W0.8
13	58510-46B00	ｹｰﾌﾞﾙ,ﾘﾔﾌﾞﾚｰｷ	1		W0.8
14	09209-10001	ﾋﾟﾝ	1		
15	09150-05101	ﾅｯﾄ	1		
16	58570-03A00	ﾌﾞﾗｹｯﾄ,ﾘﾔﾌﾞﾚｰｷｹｰﾌﾞﾙ	1		
17	02112-06167	ｽｸﾘｭ	1		
18	08321-21067	ﾛｯｸﾜｯｼｬ	1		
19	09403-14406	ｸﾗﾝﾌﾟ	1		
20	01107-06126	ﾎﾞﾙﾄ	2		
21	08321-21066	ﾛｯｸﾜｯｼｬ	2		
22	09403-12313	ｸﾗﾝﾌﾟ	1		

FIG. 35



CS90DC

FIG. 35 (E-8) ライト ハンドル スイッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	57110-11B00-291	グリップ，スロットル(ブラック)	1		0.4
2	57100-11B00	ケースアッシ，スロットル	1		0.4
3	02112-05208	・スクリュ	1		
4	09125-05059	スクリュ	1		
5	09160-05034	ワッシャ，5.3X10X1.0	1		
6	37200-11B00	スイッチアッシ，ハンドル，ライト	1		0.4
7	03541-04126	スクリュ	2		
8	57300-16B00	フロントブレーキレバー/スイッチアッシ	1		0.4
9	57421-02420	・レバー，ブレーキ	1		0.3
10	57540-02500	・スイッチ，ストップ	1		
11	02112-05254	・スクリュ	1		
12	57435-12900	・スペーサ	1		
13	08319-21055	・ナット	1		
14	02112-06205	・スクリュ	1		

FIG. 36



CS90DC

FIG. 36 (E-9) レフト ハンドル スイッチ

図番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	57211-11B00-291	グリップ，レフト(ブラック)	1		W0.2
2	57500-16B00	レバー/スイッチアッシ，リヤブレーキ	1		0.4
3	57621-02420	・レバー，ブレーキ	1		0.3
4	57540-02500	・スイッチ，ストップ	1		
5	02112-05254	・スクリュ	1		
6	57435-12900	・スペーサ	1		
7	08319-21055	・ナット	1		
8	02112-06205	・スクリュ	1		
9	37400-16B00	スイッチアッシ，ハンドル，レフト	1		0.4
10	03541-04126	スクリュ	2		
11	03511-04126	スクリュ	1		

FIG.37



CS90DC

FIG. 37 (E-10) リヤ フエンダ

図番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	63111-16B00	フエンダ,リヤ	1		0.6
2	63411-16B10	カード,マット,リヤ	1		
3	01517-06128	ボルト	1		
4	09160-06056	ワッシヤ,6.5X18X1	2		
5	62100-46B00	アブソーバ アッシ,リヤシヨック	1		0.3
6	09100-10168	ボルト,10X37	1		
7	08321-21104	ロックワッシヤ	1		
8	09100-10107	ボルト,10X34	1		
9	08321-21107	ロックワッシヤ	1		
10	68181-46B00	マーカセット,トライアングル	1		

FIG.38



FWD

CS90DC

FIG. 38 (E-11) リヤ ホイール

参照番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	64140-16B00-126	ホイール,リヤ(シルバー)	1		0.6
2	64410-03A02	シュー,ブレーキ	2		W0.4
3	09443-07001	スプリング	2		
4	64441-03A02	カム,リヤブレーキ	1		0.4
5	64451-02111	レバー,リヤブレーキカム	1		0.4
6	01107-06307	ボルト	1		
7	09159-06017	ナット	1		
8	64484-02101	スプリング	1		
9	64492-03A00	プレート,ブレーキライニングインジケータ	1		
10	09160-16025	ワッシャ,16.5X36X3.2	1		
11	09141-16003	ナット	1		
12	04111-40308	コッタピン	1		
13	*65100-46B00	タイヤ,3.00-10-4PR(IRC)	1		W0.6
14	*65200-11B00	チューブアッシ,ホイールインナ(IRC)	1		W0.6

調整・清掃・測定作業

作業名	単位	標準作業時間	備考
エンジンAss'y脱着及び調整	1台	1.4	
エンジン調整	1台	0.7	
シリンダーコンプレッション測定	1台	0.3	
タペットクリアランス調整	1台		
エアークリーナエレメント、フィルタ清掃	1台	0.4	
キャブレータアイドリング調整	1台	0.2	
キャブレータバランス調整	1台		
キャブレータオーバーホール	1台	0.7	
スロットルケーブル調整	1台	0.2	
オイルプレッシャー測定	1台		
CCISオイル消費量測定	1台	0.3	
ドライブチェーン調整	1台		
点火時期調整	1台		
スパークプラグ清掃	1台	0.3	
バッテリ液点検、補充及び充電状態チェック	1台	0.2	
ステアリンクヘッド調整	1台	0.4	
フロントフォークオイル量点検、補充	1台		
6か月定期点検	1台	0.7	
12か月定期点検	1台	1.2	
定期交換部品の交換…1年ごと	1台		
定期交換部品の交換…2年ごと(1年ごとを含む)	1台	0.5	
定期交換部品の交換…4年ごと(1,2年ごとを含む)	1台	0.7	

上記作業はクレーム工数の適用がありません

品番索引表

1．品番の左側に＃印のあるものは直送部品を表わします。

2．品番索引表に記載の価格は、1セット又は、1個当りの標準小売価格を示します。

（昭和62年 1月現在）

注．（1）標準価格欄に「OLD」記号が表示されている部品は、当取扱い又は供給品より出荷される部品です。

（2）記載の標準価格は予告なしに変更する場合があります。

10000

品番	標準価格	FIG.NO.
11111-29A00	4.000	1 - 1
11141-07910	180	1 - 2
11210-46B00	11.300	1 - 6
11241-29A00	100	1 - 7
11251-02110	100	1 - 9
11252-02300	80	1 - 4
11311-29A20	7.450	2 - 1
11320-29810	13.700	2 - 2
11327-29A00	170	3 - 10
11328-03A00	150	2 - 15
11340-46810	9.400	3 - 1
11393-29A01	400	2 - 11
11400-29870	360	1 - 11
11431-29A01	1.450	2 - 7
11482-29A01	360	3 - 2
11484-29A00	80	2 - 8
11600-46810	1.600	2 - 18
12110-29A40-0F0	2.200	4 - 1
12110-29A40-050	2.200	4 - 1
12110-29A40-100	2.200	4 - 1
12140-40B30	2.000	4 - 2
12140-40B30-050	2.000	4 - 2
12140-40B30-100	2.000	4 - 2
12151-35400	340	4 - 3
12161-07901	2.900	4 - 7
12200-29A00	10.000	4 - 6
12200-29A01	10.000	4 - 6
12211-07902	1.050	4 - 8
12221-29A00	3.600	4 - 9
12261-29A00	3.600	4 - 10
12261-29A01	3.600	4 - 10
12620-29A10	2.550	4 - 15
12620-29A11	2.550	4 - 15
13121-02100	140	2 - 28
13129-29A00	260	2 - 27
13140-07900	820	1 - 10
13150-29A00	3.600	2 - 25
13200-46B00	7.900	5
13247-02340	150	5 - 20
13249-02500	140	5 - 10
13250-16A00	780	5 - 2
13254-20010	90	5 - 7
13258-02100	90	5 - 1
13261-02500	400	5 - 11
13268-35010	110	5 - 22
13291-35010	100	5 - 23
13295-33010	100	5 - 24
13370-03A40	1.300	5 - 8
13373-46710	120	5 - 17
13383-16B00	340	5 - 5
13394-12110	110	5 - 14
13411-46B00	420	5 - 29
13417-07900	80	5 - 30
13430-02100	3.100	5 - 27
13440-02500	760	5 - 28
13483-16A01	270	5 - 21
13551-46B00	990	5 - 9
13573-02101	150	5 - 13
13581-07910	150	5 - 15
13601-04148	40	5 - 19
13615-09400	60	5 - 16
13681-04010	120	5 - 12
13684-05200	320	5 - 25
13684-47A00	360	5 - 26
13700-46B01	3.000	6 - 1
13740-10B10	510	6 - 7
13781-03A00	350	6 - 2
13786-03A00	360	6 - 4
13787-03A00	300	6 - 5
13791-06400	240	6 - 3
13792-03A00	240	6 - 6
13826-06400	140	6 - 9
13881-06401	440	6 - 8
14181-04700	170	7 - 1
14310-46B00	8.000	7 - 5
14781-02100	410	7 - 7
16100-46B00	7.000	8 - 1
16251-17300	60	8 - 9
16320-03A02	1.050	8 - 10
16331-11B00	700	8 - 13
16391-03A02	220	8 - 11
16731-02300	40	8 - 2
17110-10B00	650	9 - 1
17131-10B02	710	9 - 5
17171-46B01	580	3 - 11

品番	標準価格	FIG.NO.
18480-79110	800	6 - 14

20000

品番	標準価格	FIG.NO.
21110-03A02	1,450	10 - 1
21120-46B00	2,900	10 - 2
21122-03A01	200	10 - 6
21210-03A03	2,800	11 - 2
21220-29A01	2,500	11 - 12
21240-03A03	2,400	11 - 7
21411-29A01	3,000	11 - 15
21412-29A00	450	11 - 16
21431-29A00	580	10 - 3
21441-29A00	1,400	11 - 17
21461-29A01	240	11 - 18
21471-03A01	180	11 - 10
21481-29A01	50	10 - 4
21501-03A10	4,750	11 - 13
21650-46B00	200	10 - 5
24131-29A03	2,300	11 - 1
24140-46B00	4,100	11 - 29
24271-46B01	2,800	11 - 21
24290-29A00	2,800	11 - 30
24751-07900	140	11 - 34
26210-29A00	1,900	12 - 1
26232-29A00	740	12 - 11
26236-03A01	220	12 - 13
26251-03A01	200	12 - 6
26252-03A02	420	12 - 9
26260-29A01	1,700	12 - 7
26281-03A00	990	10 - 13
26300-46B00	1,900	12 - 4
27601-03A02	1,600	10 - 12

30000

品番	標準価格	FIG.NO.
§31100-46B00	14,000	13 - 1
§31130-40B00	1,900	13 - 3
§31135-03A00	50	13 - 4
§31142-46B00	510	13 - 11
§31151-02100	40	13 - 9
§31151-03A10	60	13 - 8
§31152-03A00	40	13 - 12
§31154-11B00	100	13 - 10
§31156-02100	110	13 - 13
§31157-03A00	150	13 - 5
§31158-40B00	170	13 - 6
§31311-40B00	4,500	13 - 2
§31370-40B00	4,300	13 - 7
§31800-47A00	1,300	15 - 1
§#32101-16B00	7,100	14 - 1
§#32102-16B00	4,400	14 - 2
§32111-11B00	1,900	14 - 6
§32371-03A01	40	14 - 8
§32800-16B00	800	15 - 5
§#33410-46B00	6,000	15 - 8
§33416-46B00	200	15 - 11
§33510-22010	510	15 - 14
§33542-98000	90	15 - 16
§33543-29A90	360	15 - 15
§*33610-35470	ﾁﾖｸﾊﾞｲ	15 - 17
§33651-37000	220	15 - 21
§33652-01A00	110	24 - 5
§33652-41500	150	15 - 20
§33680-07900	170	15 - 18
§#34100-46B00	10,000	16 - 1
§#34111-16B00	900	16 - 7
§#34112-35700	500	16 - 5
§#34120-46B00	6,500	16 - 2
§#34125-16A00	20	16 - 4
§#34149-16B00	20	16 - 3
§#34153-16B00	600	16 - 6
§#34173-46B00	1,800	16 - 12
§#34810-16B00	1,300	23 - 3
§#34825-16A00	90	23 - 4
§34886-03A00	90	23 - 5
§34910-16B01	640	16 - 18
§35100-16B10	3,650	17 - 1
§35120-16B10	1,800	17 - 2
§35134-16B00	100	17 - 8
§35135-35400	90	17 - 10

品番	標準価格	FIG.NO.
35151-35402	100	17 - 6
35154-13610	80	17 - 7
35159-16B00	30	17 - 5
35171-16B00	380	17 - 4
35181-16B00	30	17 - 9
35612-16B00	220	18 - 1
35618-10B01	410	18 - 4
35632-16B00	220	18 - 2
35652-16B00	360	19 - 3
35672-16B00	360	19 - 4
35710-16B01	5,600	19 - 1
35712-16B00	600	19 - 2
35912-16B00	200	19 - 5
35917-16B00	200	19 - 6
35970-00A21	420	19 - 13
#36331-35700	50	16 - 9
#36341-35700	50	16 - 11
#36351-35700	50	16 - 10
#36361-35700	50	16 - 8
36610-46B01	4,800	20 - 1
36920-06400	50	20 - 3
37100-46B00	OLD	20 - 8
37101-46870	OLD	20 - 7
37145-39300	230	20 - 13
37155-46B00	270	20 - 9
37200-11B00	1,800	35 - 6
37400-16B00	2,400	36 - 9
37880-16B00	1,650	24 - 4
38500-16B00	1,150	20 - 11
#38610-09410	1,300	18 - 6
38790-10B00	1,150	18 - 7

40000

品番	標準価格	FIG.NO.
41100-46B00-019	20,000	21 - 1
41180-46810	2,000	21 - 2
42100-46B00	2,000	22 - 1
42211-02102	360	22 - 5
43600-46B00-019	3,200	22 - 9
43610-34A00	600	22 - 10
43612-34A00	320	22 - 11
43631-34A00	80	22 - 12
43710-34A00	600	22 - 10
44110-16B00-019	7,450	23 - 1
44210-35012	360	23 - 8
44300-16B00	1,900	23 - 9
44611-16B00	1,350	24 - 1
44651-04701	290	24 - 2
44667-12900	140	24 - 3
45100-46B00-4YR	8,700	25 - 1
45100-46B00-48H	8,700	25 - 1
45180-46B00-4YR	500	25 - 7
45180-46B00-48H	500	25 - 7
45211-46B00	200	25 - 8
45700-16B00-KEY	1,900	25 - 11
46310-46B00	2,700	25 - 14
46381-16B00	100	25 - 15
46382-16B00	100	25 - 16
46383-16B00	100	25 - 17
46384-16B00	100	25 - 18
47110-46B01-019	6,000	26 - 1
47110-46B01-30H	6,000	26 - 1
47164-16B01-19U	520	26 - 6
47164-16B01-33V	520	26 - 6
47165-16B00-742	220	26 - 7
47185-16B00-742	380	26 - 11
47210-46B01-019	7,500	26 - 8
47210-46B01-30H	7,500	26 - 8
47246-16B00	150	26 - 22
47261-16B01-19U	520	26 - 10
47261-16B01-33V	520	26 - 10
47270-46B00-019	1,800	26 - 12
47270-46B00-30H	1,800	26 - 12
47272-16B00	420	26 - 16
47273-16B00	180	26 - 17
47276-16B00	100	26 - 18
47277-16B00	100	26 - 19
47278-16B00	150	26 - 20
47311-16B00-33U	5,500	27 - 1
47311-16B00-33V	5,500	27 - 1
47332-16B00-19U	430	26 - 29
47332-16B00-33V	430	26 - 29
47340-46B00	1,100	27 - 6
48100-16840-19U	1,400	28 - 4

品番	標準価格	FIG.NO.
48100-16840-33V	1,400	28 - 4
48100-16850-19U	1,400	28 - 5
48100-16850-33V	1,400	28 - 5
48100-16860-19U	1,850	29 - 3
48100-16860-33V	1,850	29 - 3
48110-16B10-019	8,300	28 - 1
48110-16B10-30H	8,300	28 - 1
48112-16B00-742	230	28 - 6
48112-16B20-742	500	28 - 7
48120-16B11-33U	3,150	29 - 1
48120-16B11-33V	3,150	29 - 1
48122-16B00-742	900	29 - 4

50000

品番	標準価格	FIG.NO.
51200-46810-291	4,300	30 - 1
51200-46811-291	4,300	30 - 1
51611-16A00	140	30 - 7
51612-16B00	320	30 - 9
51621-16A01	200	30 - 6
51622-16B00	250	30 - 2
52103-46B00	3,300	30 - 22
52420-16B00	1,900	30 - 11
52431-16B00	240	30 - 17
52440-16B00	1,900	30 - 12
52451-09401	170	30 - 18
52452-09401	170	30 - 15
52453-16B00	460	30 - 19
53110-16B10-019	3,500	31 - 1
53110-16B10-30H	3,500	31 - 1
53400-16840-19U	1,700	31 - 3
53400-16840-33V	1,700	31 - 3
53432-16B00-742	300	31 - 4
54140-46B00-126	5,500	33 - 1
54210-16B00-13C	3,100	33 - 9
54217-16B00	150	33 - 11
54225-16B00	460	33 - 10
54310-16B00	980	33 - 25
54341-16B00	280	33 - 26
54342-16B00	140	33 - 27
54410-46B00	620	33 - 13
54441-16B00	320	33 - 12
54451-16B00	410	33 - 15
54484-16B00	120	33 - 18
54611-16B01	450	33 - 21
54621-16B00	380	33 - 22
54632-09400	260	33 - 24
54711-16B00	440	33 - 6
54730-16B00	230	33 - 3
54741-16B00	150	33 - 7
*55100-46B00	ﾁｮｸﾊﾞｲ	33 - 31
56110-46B00	3,600	34 - 1
56310-16B00-019	2,800	32 - 1
56310-16B00-30H	2,800	32 - 1
56314-16B00	50	32 - 2
56321-16B00-33U	1,700	32 - 5
56321-16B00-33V	1,700	32 - 5
56500-16B10-14L	1,400	34 - 6
56500-16B10-291	1,400	34 - 6
56600-16B10-14L	1,400	34 - 7
56600-16B10-291	1,400	34 - 7
57100-11B00	800	35 - 2
57110-11B00-291	680	35 - 1
57211-11B00-291	330	36 - 1
57300-16B00	2,300	35 - 8
57421-02420	590	35 - 9
57435-12900	60	35 - 12
		36 - 6
57500-16B00	2,300	36 - 2
57540-02500	370	35 - 10
		36 - 4
57621-02420	590	36 - 3
58100-46B00	800	34 - 8
58300-16B01	1,100	34 - 12
58510-46B00	800	34 - 13
58570-03A00	270	34 - 16

60000

品番	標準価格	FIG.NO.
62100-46B00	4,300	37 - 5
63111-16B00	1,000	37 - 1
63411-16B10	420	37 - 2
64140-16B00-126	5,900	38 - 1
64410-03A02	560	38 - 2
64441-03A02	410	38 - 4
64451-02111	380	38 - 5
64484-02101	140	38 - 8
64492-03A00	80	38 - 9
*65100-46B00	ﾁﾖｸﾊﾞｲ	38 - 13
*65200-11B00	ﾁﾖｸﾊﾞｲ	33 - 32
		38 - 14
68130-46B00-9DS	1,150	26 - 2
68130-46B00-9DT	1,150	26 - 2
68131-16B00	590	26 - 3
		26 - 13
68132-46B00	460	26 - 4
		26 - 14
68135-16B00-16B	100	26 - 5
68140-46B00-9DS	1,150	26 - 9
68140-46B00-9DT	1,150	26 - 9
68145-16B00-16B	100	26 - 15
68154-16B00	400	31 - 2
68161-16B00	450	28 - 2
68165-16B00-019	180	28 - 3
68165-16B00-742	180	28 - 3
68181-46B00	150	37 - 10
68191-46B00-60K	540	31 - 5
68319-46B00-064	80	29 - 13
68770-16B00-019	730	29 - 2
68770-16B00-30H	730	29 - 2

90000

品番	標準価格	FIG.NO.
92100-16840-33U	8,200	29 - 7
92100-16840-33V	8,200	29 - 7
92114-16B00	420	29 - 8
92130-47A00-KEY	950	29 - 9
99800-10420	80	30 - 4

00000

品番		標準価格	FIG.NO.
01107-06126	20		15 - 3
			34 - 20
01107-06166	20		12 - 10
01107-06205	20		12 - 5
01107-06207	30		24 - 7
01107-06256	30		22 - 3
01107-06257	30		24 - 6
01107-06307	30		38 - 6
01107-10256	40		21 - 5
01421-06168	60		7 - 2
01517-06106	40		23 - 6
01517-06128	40		2 - 12
			37 - 3
01517-06164	40		29 - 5
01517-06166	40		23 - 7
01517-06208	40		25 - 22
01517-08205	60		2 - 20
01517-08254	80		7 - 6
01517-10255	80		2 - 21
01517-10355	80		2 - 22
01517-10406	80		22 - 16
02112-03066	15		5 - 18
02112-05088	40		30 - 21
02112-05107	40		10 - 8
02112-05126	40		31 - 6
02112-05168	40		8 - 3
02112-05208	40		35 - 3
02112-05254	40		35 - 11
			36 - 5
02112-06065	30		7 - 8
02112-06126	40		25 - 12
02112-06128	40		9 - 2
02112-06164	40		9 - 6
02112-06167	40		2 - 26
			34 - 17
02112-06205	40		35 - 14
			36 - 8
02112-06255	40		3 - 4
02112-06258	60		2 - 9
			14 - 5

品番	標準価格	FIG.NO.
02112-06355	60	3 - 5
02112-06407	60	2 - 5
02112-06455	60	3 - 6
02112-06658	50	2 - 6
02112-06705	60	3 - 7
02112-06955	80	3 - 8
02122-06167	40	11 - 35
02142-05124	60	32 - 4
		32 - 6
02142-05128	20	14 - 7
02142-05164	20	32 - 3
02142-06125	30	27 - 3
02142-06126	20	26 - 27
02142-06164	30	27 - 4
		29 - 10
02142-06166	30	15 - 9
02142-06167	30	28 - 8
03151-06165	60	9 - 9
03212-04169	40	19 - 7
03241-05125	50	26 - 24
03242-05165	60	26 - 23
03511-04126	30	36 - 11
03511-04166	50	18 - 3
03511-04206	30	16 - 16
03541-04126	40	17 - 11
		35 - 7
		36 - 10
03541-04128	50	32 - 7
03541-04165	50	28 - 10
		29 - 12
03541-05105	30	25 - 19
03541-05108	30	26 - 21
04111-40308	30	38 - 12
04211-11189	60	2 - 10
06112-05004	30	30 - 8
		30 - 10
06112-10004	80	22 - 8
08110-63020	450	11 - 26
08130-62047	750	11 - 33
08211-08121	60	8 - 14
08211-15201	60	8 - 15
08211-15281	90	11 - 22
08212-06181	60	25 - 10
08310-11066	15	7 - 4
		20 - 12
08310-12128	30	2 - 24
08310-22056	20	19 - 15
08310-22066	20	22 - 2
08310-22107	40	12 - 14
08316-16066	40	15 - 4
08316-16108	40	14 - 3
08316-26066	40	19 - 12
		23 - 2
		25 - 9
08319-21055	40	35 - 13
		36 - 7
08319-21088	100	22 - 6
08319-31087	120	33 - 30
08319-31107	110	30 - 16
		33 - 8
		34 - 3
08319-31126	120	21 - 7
08321-21057	30	8 - 4
		30 - 20
08321-21064	40	6 - 12
		9 - 7
08321-21066	20	7 - 3
		25 - 13
		34 - 21
08321-21067	30	9 - 3
		15 - 7
		15 - 13
		34 - 18
08321-21088	15	30 - 24
08321-21104	30	37 - 7
08321-21107	20	37 - 9
08322-21046	20	16 - 17
08322-21055	20	26 - 25
08322-21057	20	10 - 9
08322-21064	20	6 - 13
		9 - 8
		22 - 14
		27 - 5
08322-21066	20	15 - 10
		25 - 6
		26 - 28
08322-21067	30	9 - 4
		24 - 8
08331-11229	50	11 - 36
08331-41249	90	11 - 5

品番	標準価格	FIG.NO.
08332-11045	30	22 - 15
08341-31039	60	4 - 16
		14 - 4
09100-06130	90	25 - 20
09100-06133	90	33 - 19
09100-08170	50	30 - 23
		33 - 29
09100-08251	80	33 - 28
09100-10107	90	37 - 8
09100-10168	90	37 - 6
09100-12028	450	2 - 23
		21 - 6
09103-08079	40	2 - 16
09103-10049	120	30 - 13
09103-10116	120	34 - 2
09108-06099	120	1 - 8
09120-08011	50	34 - 4
09125-05059	30	35 - 4
09128-06006	40	15 - 12
		23 - 10
09128-06008	40	15 - 6
09128-06026	40	2 - 29
09128-06030	60	20 - 10
09128-06040	40	20 - 10
09128-06041	40	6 - 11
09140-10035	140	11 - 20
09140-12031	40	10 - 14
09141-16003	100	38 - 11
09148-05020	40	26 - 26
09150-05101	110	34 - 11
		34 - 15
09152-28001	110	11 - 14
09159-06017	60	1 - 3
		33 - 20
		38 - 7
09160-05001	50	33 - 23
09160-05011	60	19 - 14
09160-05034	40	35 - 5
09160-06027	60	15 - 2
09160-06056	30	37 - 4
09160-06057	30	19 - 11
09160-06092	30	25 - 21
09160-07010	50	12 - 8
09160-12011	40	33 - 17
09160-16025	90	38 - 10
09160-17005	120	4 - 12
09163-08002	40	34 - 5
09164-12020	60	10 - 15
09164-30003	380	11 - 19
09166-26001	50	30 - 5
09168-06010	90	23 - 11
09168-07001	90	3 - 9
09168-08008	90	2 - 17
09168-14004	60	2 - 14
09169-05010	90	31 - 7
09169-06033	30	25 - 23
		28 - 9
09169-06034	40	29 - 6
		29 - 11
09169-06042	40	24 - 9
		27 - 7
09180-16043	500	10 - 10
09201-06005	50	11 - 3
09206-13001	100	2 - 4
		3 - 3
09208-06005	80	22 - 13
09209-10001	100	34 - 10
		34 - 14
09247-14001	90	2 - 13
09250-18003	110	30 - 3
09262-08008	240	8 - 12
09262-10007	320	33 - 2
09262-12014	650	11 - 4
09262-15018	760	11 - 6
09262-20054	830	4 - 13
09263-12020	230	4 - 5
09263-15003	270	11 - 28
09263-15009	320	11 - 23
09263-15038	330	11 - 25
09263-15039	360	11 - 24
09263-17010	470	4 - 11
09280-12005	50	33 - 16
09280-41005	100	11 - 9
09280-85003	240	10 - 7
09283-15003	180	11 - 27
09283-20043	160	4 - 14
09283-22018	200	10 - 11
09283-27010	320	11 - 32
09283-34007	390	11 - 8
09285-16002	110	33 - 5

品番	標準価格	FIG.NO.
09285-34002	140	33 - 4
09287-07001	110	34 - 9
09300-14011	160	12 - 3
09301-15002	600	11 - 31
09319-10002	140	30 - 14
09319-10032	210	2 - 3
09319-12036	520	2 - 19
09319-12042	520	21 - 3
09320-10037	280	21 - 4
09321-10012	90	25 - 2
09321-10016	100	22 - 7
09321-12001	100	25 - 3
09321-14006	120	25 - 4
09343-02009	140	8 - 7
09343-03066	120	6 - 15
		6 - 16
09343-04099	530	8 - 5
09343-05129	160	15 - 19
09343-05165	220	23 - 12
09381-12001	50	4 - 4
09385-06001	50	25 - 5
09401-04401	100	8 - 8
09401-08401	50	8 - 6
09401-08402	40	23 - 14
09401-22401	140	3 - 12
09402-34306	180	6 - 10
09403-08316	90	20 - 4
09403-12313	60	34 - 22
09403-14406	100	34 - 19
09407-18402	110	20 - 5
09407-22404	100	20 - 6
09409-06307	160	27 - 2
09440-10020	100	23 - 13
09440-46001	240	11 - 11
09443-07001	50	38 - 3
09443-07025	50	33 - 14
09443-13021	120	22 - 4
09448-22004	110	12 - 12
09448-25013	340	12 - 2
*09471-12003	ﾁﾖｸﾊﾞｲ	19 - 9
*09471-12008	ﾁﾖｸﾊﾞｲ	19 - 8
*09471-12076	ﾁﾖｸﾊﾞｲ	19 - 10
*09471-12077	ﾁﾖｸﾊﾞｲ	16 - 14
*09471-12082	ﾁﾖｸﾊﾞｲ	16 - 13
*09471-12093	ﾁﾖｸﾊﾞｲ	17 - 3

品番	標準価格	FIG.NO.
*09471-12100	ﾁﾖｸﾊﾞｲ	16 - 15
*09471-12114	ﾁﾖｸﾊﾞｲ	18 - 5
*09481-10001	ﾁﾖｸﾊﾞｲ	20 - 2
#09482-00084	410	1 - 5
#09482-00188	410	1 - 5
09491-80009	240	5 - 3
09492-22006	220	5 - 6
09494-00422	590	5 - 4
09800-03800	1,200	27 - 8

品名索引表

品　　名	FIG.NO.

|　（ア）　|	

ｱｰﾑ,ﾌﾛﾝﾄｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ	30 - 11
〃	30 - 12
ｱｸｽﾙ,ﾌﾛﾝﾄ	33 - 6
ｱﾌﾞｿｰﾊﾞｰｱｯｼ,ﾌﾛﾝﾄｼｮｯｸ	30 - 22
ｱﾌﾞｿｰﾊﾞｰｱｯｼ,ﾘﾔｼｮｯｸ	37 - 5
ｱﾏﾁｭｱ	13 - 2
ｲﾝｼｭﾚｰﾀ,ｷﾔﾌﾞﾚﾀ	2 - 27
ｴﾝﾌﾞﾚﾑ　(ｼﾙﾊﾞｰ)	28 - 3
ｴﾝﾌﾞﾚﾑ　(ﾌﾞﾗｯｸ)	28 - 3
ｴﾝﾌﾞﾚﾑ,ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰ	26 - 3
〃	26 - 13
ｴﾝﾌﾞﾚﾑ,ﾌﾛﾝﾄﾌｪﾝﾀﾞｰ	31 - 2
ｴﾝﾌﾞﾚﾑ,ﾚｯｸﾞｼｰﾙﾄﾞ,ﾌﾛﾝﾄ	28 - 2
ｴﾝﾌﾞﾚﾑ,90	26 - 4
〃	26 - 14

|　（カ）　|	

ｶｳﾘﾝｸﾞ,ﾌｧﾝ	9 - 5
ｶﾊﾞｰ	19 - 6
ｶﾊﾞｰ,ｱｯﾊﾟ	27 - 6
ｶﾊﾞｰ,ｷﾞﾔﾎﾞｯｸｽ	2 - 7
ｶﾊﾞｰ,ｸﾗｯﾁ	3 - 1
ｶﾊﾞｰ,ｻｲﾄﾞ,ﾗｲﾄ　(ﾌﾞﾗｯｸ)	26 - 1
ｶﾊﾞｰ,ｻｲﾄﾞ,ﾗｲﾄ　(ﾎﾜｲﾄ)	26 - 1
ｶﾊﾞｰ,ｻｲﾄﾞ,ﾚﾌﾄ　(ﾌﾞﾗｯｸ)	26 - 8
ｶﾊﾞｰ,ｻｲﾄﾞ,ﾚﾌﾄ　(ﾎﾜｲﾄ)	26 - 8
ｶﾊﾞｰ,ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝｱｰﾑ	30 - 19
ｶﾊﾞｰ,ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝｱｰﾑ,ｾﾝﾀ	30 - 18
ｶﾊﾞｰ,ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝｱｰﾑ,ﾘﾔ	30 - 15
ｶﾊﾞｰ,ｽﾎﾟｰﾂｷﾔﾘﾔｱｳﾀ,ﾗｲﾄ	25 - 15
ｶﾊﾞｰ,ｽﾎﾟｰﾂｷﾔﾘﾔｱｳﾀ,ﾚﾌﾄ	25 - 16
ｶﾊﾞｰ,ｽﾎﾟｰﾂｷﾔﾘﾔｲﾝﾅ,ﾗｲﾄ	25 - 17
ｶﾊﾞｰ,ｽﾎﾟｰﾂｷﾔﾘﾔｲﾝﾅ,ﾚﾌﾄ	25 - 18
ｶﾊﾞｰ,ﾄﾙｸﾘﾝｸ	33 - 27
ｶﾊﾞｰ,ﾊｰﾈｽ	20 - 3
ｶﾊﾞｰ,ﾊﾝﾄﾞﾙ,ﾌﾛﾝﾄ(ﾌﾞﾗｯｸ)	32 - 1
ｶﾊﾞｰ,ﾊﾝﾄﾞﾙ,ﾌﾛﾝﾄ(ﾎﾜｲﾄ)	32 - 1
ｶﾊﾞｰ,ﾊﾝﾄﾞﾙ,ﾘﾔ(ｸﾞﾚｰ)	32 - 5
ｶﾊﾞｰ,ﾊﾝﾄﾞﾙ,ﾘﾔ(ﾌﾞﾙｰ)	32 - 5
ｶﾊﾞｰ,ﾌﾚｰﾑ,ｱｯﾊﾟ　(ｸﾞﾚｰ)	27 - 1
ｶﾊﾞｰ,ﾌﾚｰﾑ,ｱｯﾊﾟ　(ﾌﾞﾙｰ)	27 - 1
ｶﾊﾞｰ,ﾌﾛﾝﾄﾌﾞﾚｰｷｱﾝｶﾊﾟﾈﾙﾎﾞｽ	33 - 11
ｶﾊﾞｰ,ﾏｯﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ	3 - 10
ｶﾊﾞｰ,ﾏﾌﾗ	7 - 7
ｶﾊﾞｰ,ﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾄﾞﾗｲﾌﾞﾌｪｲｽ	10 - 6
ｶﾊﾞｰｱｯｼ	5 - 27
ｶﾑ,ﾌﾛﾝﾄﾌﾞﾚｰｷ	33 - 12
ｶﾑ,ﾘﾔﾌﾞﾚｰｷ	38 - 4
ｶﾞｰﾄﾞ,ﾏｯﾄﾞ,ﾘﾔ	37 - 2
ｶﾞｲﾄﾞ,ｷｯｸｽﾀｰﾀ	12 - 11
ｶﾞｽｹｯﾄ	5 - 10
〃	13 - 5
〃	13 - 6
〃	23 - 4
ｶﾞｽｹｯﾄ,ｲﾝﾃｰｸ	2 - 28
ｶﾞｽｹｯﾄ,ｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾟｲﾌﾟ	7 - 1
ｶﾞｽｹｯﾄ,ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ	8 - 2
ｶﾞｽｹｯﾄ,ｷﾞﾔﾎﾞｯｸｽｶﾊﾞｰ	2 - 8
ｶﾞｽｹｯﾄ,ｸﾗｯﾁｶﾊﾞｰ	3 - 2
ｶﾞｽｹｯﾄ,ｼﾘﾝﾀﾞ	1 - 7
ｶﾞｽｹｯﾄ,ｼﾘﾝﾀﾞﾍｯﾄﾞ	1 - 2
ｶﾞｽｹｯﾄ,ﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞ	5 - 1
ｶﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ	1 - 11
ｷｰ,ﾌﾞﾗﾝｸ	20 - 13
ｷﾔｯﾌﾟ	5 - 11
〃	6 - 7
ｷﾔｯﾌﾟ,ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝｽｲｯﾁ	20 - 9
ｷﾔｯﾌﾟ,ｵｲﾙﾀﾝｸ	24 - 2
ｷﾔｯﾌﾟ,ｷﾔﾌﾞﾚﾀ	5 - 12
ｷﾔｯﾌﾟ,ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ	15 - 14
ｷﾔｯﾌﾟ,ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸﾌｲﾗ	23 - 8
ｷﾔﾌﾞﾚﾀｱｯｼ	5
ｷﾔﾘﾔ,ﾘﾔ	25 - 14
ｷﾞﾔ,ｱｲﾄﾞﾗﾄﾞﾗｲﾌﾞ,NO.2	11 - 30
ｷﾞﾔ,ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟﾄﾞﾗｲﾌﾞ,NT:2	8 - 10
ｷﾞﾔ,ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟﾄﾞﾘﾌﾞﾝ,NT:13	8 - 13
ｷﾞﾔ,ｷｯｸｽﾀｰﾀｱｲﾄﾞﾙ	12 - 7
ｷﾞﾔ,ｷｯｸｽﾀｰﾀﾄﾞﾘﾌﾞﾝ,NT:20	10 - 13
ｷﾞﾔ,ｽﾀｰﾀ	4 - 15
〃	4 - 15
ｷﾞﾔ,ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀ	33 - 21
ｷﾞﾔ,ﾌｧｲﾅﾙﾄﾞﾗｲﾌﾞ	11 - 21
ｷﾞﾔｱｯｼ,ﾋﾟﾆｵﾝ	13 - 7
ｸｯｼｮﾝ,ﾊﾝﾄﾞﾙｶﾊﾞｰ	32 - 2
ｸﾗｯﾁｱｯｼ,ｼｭｰ	11 - 13
ｸﾗﾝｸｹｰｽ,ﾗｲﾄ	2 - 1
ｸﾗﾝｸｹｰｽ,ﾚﾌﾄ	2 - 2
ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ,ﾗｲﾄ	4 - 9
ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄ,ﾚﾌﾄ	4 - 10
〃	4 - 10
ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄｱｯｼ	4 - 6
〃	4 - 6

品　　名	FIG.NO.
ｸﾗﾝﾌﾟ	6 - 9
*	14 - 8
ｸﾗﾝﾌﾟ,ｵｲﾙﾎｰｽ	8 - 9
ｸﾗﾝﾌﾟ,ﾘｰﾄﾞﾜｲﾔ	13 - 10
ｸﾘｰﾅｱｯｼ,ｴｱ	6 - 1
ｸﾘｯﾌﾟ,ﾆｰﾄﾞﾙ	5 - 14
ｸﾘｯﾌﾟ,ｽﾛｯﾄﾙ(ﾌﾞﾗｯｸ)	35 - 1
ｸﾘｯﾌﾟ,ﾚﾌﾄ(ﾌﾞﾗｯｸ)	36 - 1
ｹｰｽ,ﾒｰﾀ	16 - 7
ｹｰｽｱｯｼ,ｽﾛｯﾄﾙ	35 - 2
ｹｰﾌﾞﾙ,ﾘﾔﾌﾞﾚｰｷ	34 - 13
ｹｰﾌﾞﾙｱｯｼ,ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀ	16 - 18
ｹｰﾌﾞﾙｱｯｼ,ｽﾛｯﾄﾙ	34 - 12
ｹｰﾌﾞﾙｱｯｼ,ﾌﾛﾝﾄﾌﾞﾚｰｷ	34 - 8
ｹﾞｰｼﾞｱｯｼ,ﾌｭｰｴﾙﾚﾍﾞﾙｾﾝﾀﾞ	23 - 3
ｺｯｸｱｯｼ,ﾌｭｰｴﾙ	23 - 9

| (ｻ) |	

ｼｰﾄ ｾｯﾄ (ﾌﾞﾗｯｸ)	25 - 1
ｼｰﾄ ｾｯﾄ (ﾌﾞﾙｰ)	25 - 1
ｼｰﾙ,ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ	15 - 15
ｼｰﾙ,ﾊｲﾃﾝｼｮﾝｺｰﾄﾞ	15 - 16
ｼｰﾙﾄﾞ,ﾚｯｸﾞ,ﾌﾛﾝﾄ (ﾌﾞﾗｯｸ)	28 - 1
ｼｰﾙﾄﾞ,ﾚｯｸﾞ,ﾌﾛﾝﾄ (ﾎﾜｲﾄ)	28 - 1
ｼｰﾙﾄﾞ,ﾚｯｸﾞ,ﾘﾔ (ｸﾞﾚｰ)	29 - 1
ｼｰﾙﾄﾞ,ﾚｯｸﾞ,ﾘﾔ (ﾌﾞﾙｰ)	29 - 1
ｼﾔﾌﾄ,ｷｯｸｽﾀｰﾀ	12 - 1
ｼﾔﾌﾄ,ｷｯｸｽﾀｰﾀｱｲﾄﾞﾙ	12 - 6
ｼﾔﾌﾄ,ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,NT:12	11 - 1
ｼﾔﾌﾄ,ﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾄﾞﾘﾌﾞﾝﾌｪｲｽ	11 - 10
ｼﾔﾌﾄ,ﾘﾔｱｸｽﾙ,NT:22	11 - 29
ｼｭｰ,ﾌﾞﾚｰｷ	33 - 13
*	38 - 2
ｼﾘﾝﾀﾞ	1 - 6
ｽｲｯﾁ,ｽﾄｯﾌﾟ	35 - 10
*	36 - 4
ｽｲｯﾁｱｯｼ,ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝ	20 - 8
ｽｲｯﾁｱｯｼ,ｵｲﾙﾚﾍﾞﾙ	24 - 4
ｽｲｯﾁｱｯｼ,ﾊﾝﾄﾞﾙ,ﾗｲﾄ	35 - 6
ｽｲｯﾁｱｯｼ,ﾊﾝﾄﾞﾙ,ﾚﾌﾄ	36 - 9
ｽｸﾘｭ	5 - 19
*	13 - 8
*	13 - 9
ｽｸﾘｭ	13 - 12
*	16 - 3
*	17 - 9
ｽｸﾘｭ,ｱｼﾞﾔｽﾄ	17 - 6
ｽｸﾘｭ,ｽﾛｯﾄﾙｽﾄｯﾌﾟ	5 - 21
ｽｸﾘｭ,ﾄﾞﾚｰﾝ	5 - 20
ｽｸﾘｭ,3X18	16 - 4
ｽﾀﾝﾄﾞ,ｾﾝﾀ	22 - 1
ｽﾃｰ,ｻｲﾄﾞ	17 - 8
ｽﾃｰ,ﾛｱ	17 - 5
ｽﾃｰﾀｱｯｼ	14 - 1
ｽﾄｯﾊﾟ,ﾘﾐｯﾀｸﾗｯﾁ	11 - 16
ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀ	16 - 2
ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｱｯｼ	16 - 1
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	5 - 22
*	5 - 30
*	17 - 7
*	38 - 8
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ,ｷｬﾌﾞﾚﾀﾘﾀｰﾝ	5 - 13
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ,ﾌﾚｰﾑｶﾊﾞｰ	26 - 22
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ,ﾌﾛﾝﾄﾌﾞﾚｰｷｶﾑﾚﾊﾞｰﾘﾀｰﾝ	33 - 18
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ,ﾌﾞﾗｼ	13 - 4
ｽﾍﾟｰｻ	35 - 12
*	36 - 6
ｽﾍﾟｰｻ,ﾌﾛﾝﾄｱｸｽﾙ,ﾗｲﾄ	33 - 7
ｽﾍﾟｰｻ,ﾌﾛﾝﾄｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝｱｰﾑ,ｾﾝﾀ	30 - 17
ｽﾍﾟｰｻ,ﾌﾛﾝﾄﾌﾞﾚｰｷｱﾝｶﾊﾟﾈﾙﾎﾞｽ	33 - 10
ｽﾍﾟｰｻ,ﾌﾛﾝﾄﾎｲｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	33 - 3
ｿｹｯﾄ	17 - 4
ｿｹｯﾄ,ﾀｰﾝｼｸﾞﾅﾙﾗﾝﾌﾟ	18 - 4
ｿｹｯﾄ,ﾒｰﾀ	16 - 12

| (ﾀ) |	

ﾀｲﾔ,3.00-10-4PR	38 - 13
ﾀｲﾔ,3.00-10-4PR(IRC)	33 - 31
ﾀﾝｸ,ｵｲﾙ	24 - 1
ﾀﾝｸ,ﾌｭｰｴﾙ (ﾌﾞﾗｯｸ)	23 - 1
ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑｱｯｼ	5 - 28
ﾀﾞﾝﾊﾟ,ﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾄﾞﾗｲﾌﾞﾌｪｲｽﾌﾟﾚｰﾄ	10 - 4
ﾁｭｰﾌﾞ,ｱｳﾄﾚｯﾄ	6 - 8
ﾁｭｰﾌﾞｱｯｼ,ﾎｲｰﾙｲﾝﾅ(IRC)	33 - 32
*	38 - 14
ﾃｰﾌﾟ,ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰ,ﾃﾝﾄ,ﾗｲﾄ (ｼﾙﾊﾞｰ	26 - 5

品　　名	FIG.NO.
ﾃｰﾌﾟ,ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰ,ﾃﾞﾝﾄ,ﾚﾌﾄ(ｼﾙﾊﾞｰ)	26 - 15
ﾃｰﾌﾟ,ｻｲﾄﾞﾌﾛﾃｸﾀ (ｼﾙﾊﾞｰ)	26 - 7
ﾃｰﾌﾟ,ｻｲﾄﾞﾌﾛﾃｸﾀ,ﾚﾌﾄ (ｼﾙﾊﾞｰ)	26 - 11
ﾃｰﾌﾟ,ﾌﾛﾃｸﾀ (ｼﾙﾊﾞｰ)	29 - 4
ﾃｰﾌﾟ,ﾌﾛﾃｸﾀ,ｱｯﾊﾟ (ｼﾙﾊﾞｰ)	28 - 6
ﾃｰﾌﾟ,ﾌﾛﾃｸﾀ,ﾛｱ (ｼﾙﾊﾞｰ)	28 - 7
ﾃｰﾌﾟ,ﾌﾛﾃｸﾀﾃﾞｺﾚｰｼｮﾝ(ｼﾙﾊﾞｰ)	31 - 4
ﾃｰﾌﾟ,ﾚｯｸﾞｼｰﾙﾄﾞ,ﾘﾔ,ｻｲﾄﾞ (ﾌﾞﾗｯｸ)	29 - 2
ﾃｰﾌﾟ,ﾚｯｸﾞｼｰﾙﾄﾞ,ﾘﾔ,ｻｲﾄﾞ (ﾎﾜｲﾄ)	29 - 2
ﾃｰﾌﾟｾｯﾄ,ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰ,ﾗｲﾄ	26 - 2
*	26 - 2
ﾃｰﾌﾟｾｯﾄ,ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰ,ﾚﾌﾄ	26 - 9
*	26 - 9
ﾄﾙｸﾘﾝｸ,ﾌﾛﾝﾄ	33 - 25

｜ (ﾅ) ｜	

ﾅｯﾄ	17 - 10
ﾅｯﾄ,ｽﾃﾑﾛｯｸ	30 - 4
ﾆｰﾄﾞﾙ,ｼﾞｴｯﾄ	5 - 5

｜ (ﾊ) ｜	

ﾊｰﾈｽ,ﾜｲﾔﾘﾝｸﾞ	20 - 1
ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ,ｸﾗｯﾁ	11 - 12
ﾊﾌﾞ,ﾘﾐｯﾀｸﾗｯﾁ	11 - 15
ﾊﾝﾄﾞﾙﾊﾞｰ	34 - 1
ﾊﾞｰ,ﾋﾟﾘｵﾝﾌｯﾄﾚｽﾄ,ﾗｲﾄ	22 - 10
ﾊﾞｰ,ﾋﾟﾘｵﾝﾌｯﾄﾚｽﾄ,ﾚﾌﾄ	22 - 10
ﾊﾞｯﾃﾘｱｯｼ,YB5L-B,12V5AH	15 - 17
ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾊﾞｷｭｰﾑﾄﾗﾝｽﾐｯﾃｲｸﾞ	6 - 14
ﾊﾞﾙﾌﾞ,ﾋﾟｽﾄﾝ	5 - 9
ﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ,ﾆｰﾄﾞﾙ	5 - 8
ﾊﾞﾙﾌﾞｱｯｼ,ﾘｰﾄﾞ	2 - 25
ﾊﾞﾝﾄﾞ,ｼｰﾄ(ﾌﾞﾗｯｸ)	25 - 7
ﾊﾞﾝﾄﾞ,ｼｰﾄ(ﾌﾞﾙｰ)	25 - 7
ﾊﾟｲﾌﾟ,ﾋｰﾄ	1 - 10
ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ	5 - 16
ﾊﾟｯﾄﾞ,ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍｯﾄﾞﾗﾊﾞｰ	1 - 4
ﾊﾟｯﾄﾞ,ｼﾘﾝﾀﾞｰﾗﾊﾞｰ	1 - 9
ﾊﾟﾈﾙ,ﾌﾛﾝﾄﾌﾞﾚｰｷｱﾝｶ(ｼﾙﾊﾞｰ)	33 - 9
ﾋﾟｰｽ,ｵｲﾙﾎﾟﾌﾟﾄﾞﾗｲﾌﾞ	8 - 11
ﾋﾟｽﾄﾝ	4 - 1

品　　名	FIG.NO.
ﾋﾟｽﾄﾝ,OS:0.5	4 - 1
ﾋﾟｽﾄﾝ,OS:1.0	4 - 1
ﾋﾟﾆｵﾝ,ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀ,NT:11	33 - 22
ﾋﾟﾝ,ｸﾗﾝｸ	4 - 8
ﾋﾟﾝ,ﾋﾟｽﾄﾝ	4 - 3
ﾋﾟﾝ,ﾌﾛｰﾄ	5 - 7
ﾌｰﾄﾞ,ﾒｰﾀ	16 - 5
ﾌｧﾝ,ｸｰﾘﾝｸﾞ	9 - 1
ﾌｲﾙﾀ	6 - 2
ﾌｪｲｽ,ﾌｨｸｽﾄﾄﾞﾗｲﾌﾞ	10 - 1
ﾌｪｲｽ,ﾌｨｸｽﾄﾄﾞﾘﾌﾞﾝ	11 - 2
ﾌｪｲｽ,ﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾄﾞﾗｲﾌﾞ	10 - 2
ﾌｪｲｽ,ﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾄﾞﾘﾌﾞﾝ	11 - 7
ﾌｪﾝﾀﾞ,ﾌﾛﾝﾄ(ﾌﾞﾗｯｸ)	31 - 1
ﾌｪﾝﾀﾞ,ﾌﾛﾝﾄ(ﾎﾜｲﾄ)	31 - 1
ﾌｪﾝﾀﾞ,ﾘﾔ	37 - 1
ﾌｫｰｸｾｯﾄ,ﾌﾛﾝﾄ(ﾌﾞﾗｯｸ)	30 - 1
*	30 - 1
ﾌｯﾄﾚｽﾄｱｯｼ,ﾋﾟﾘｵﾝ (ﾌﾞﾗｯｸ)	22 - 9
ﾌﾚｰﾑ (ﾌﾞﾗｯｸ)	21 - 1
ﾌﾛｰﾄ	5 - 2
ﾌﾛﾝﾄﾌﾞﾚｰｷﾚﾊﾞｰ/ｽｲｯﾁｱｯｼ	35 - 8
ﾌﾞｻﾞｰｱｯｼ,ﾀｰﾝｼｸﾞﾅﾙ	18 - 7
ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ,ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀﾋﾟﾆｵﾝｱｳﾀ	33 - 24
ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ,ﾌﾛﾝﾄﾄﾙｸﾘﾝｸ	33 - 26
ﾌﾞﾗｹｯﾄ,ｸﾗﾝｸｹｰｽ	2 - 18
ﾌﾞﾗｹｯﾄ,ｭﾆｯﾄ/ｺｲﾙ	15 - 11
ﾌﾞﾗｹｯﾄ,ﾘﾔﾌﾞﾚｰｷｹｰﾌﾞﾙ	34 - 16
ﾌﾞﾗｹｯﾄｾｯﾄ,ｸﾗﾝｸｹｰｽ	21 - 2
ﾌﾟﾗﾝｼﾞﾔ	5 - 29
ﾌﾟﾚｰﾄ	5 - 15
*	5 - 17
ﾌﾟﾚｰﾄ,ｳｲﾝﾄﾞ	16 - 6
ﾌﾟﾚｰﾄ,ｷｯｸｽﾀｰﾀｱｲﾄﾞﾙ	12 - 9
ﾌﾟﾚｰﾄ,ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽﾋﾝｼﾞ	26 - 18
ﾌﾟﾚｰﾄ,ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽﾜｲﾔ	26 - 19
ﾌﾟﾚｰﾄ,ｼｰﾄｸﾞﾘｯﾌﾟﾊﾞﾝﾄﾞ	25 - 8
ﾌﾟﾚｰﾄ,ﾌｭｰｴﾙﾚﾍﾞﾙｾﾝﾀﾞｹﾞｰｼﾞ	23 - 5
ﾌﾟﾚｰﾄ,ﾌﾞﾚｰｷﾗｲﾆﾝｸﾞｲﾝｼﾞｹｰﾀ	38 - 9
ﾌﾟﾚｰﾄ,ﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾄﾞﾗｲﾌﾞﾌｪｲｽ	10 - 3
ﾌﾟﾚｰﾄ,ﾘﾐｯﾀｸﾗｯﾁﾌﾘｸｼｮﾝ	11 - 17
ﾌﾟﾚｰﾄ,ﾘﾐｯﾀｸﾗｯﾁﾌﾟﾚｯｼｬ	11 - 18
ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ(A)	6 - 4
ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀ(B)	6 - 5
ﾌﾟﾛﾃｸﾀ	15 - 21
*	24 - 5
ﾌﾟﾛﾃｸﾀ,ｻｲﾄﾞ,ﾗｲﾄ (ｸﾞﾚｰ)	26 - 6
ﾌﾟﾛﾃｸﾀ,ｻｲﾄﾞ,ﾗｲﾄ (ﾌﾞﾙｰ)	26 - 6
ﾌﾟﾛﾃｸﾀ,ｻｲﾄﾞ,ﾚﾌﾄ (ｸﾞﾚｰ)	26 - 10
ﾌﾟﾛﾃｸﾀ,ｻｲﾄﾞ,ﾚﾌﾄ (ﾌﾞﾙｰ)	26 - 10

品　　名	FIG.NO.
ﾌﾟﾛﾃｸﾀ,ﾊﾞｯﾃﾘ,40X50X6	15 - 20
ﾌﾟﾛﾃｸﾀ,ﾘﾔ　(ｸﾞﾚｰ)	26 - 29
ﾌﾟﾛﾃｸﾀ,ﾘﾔ　(ﾌﾞﾙｰ)	26 - 29
ﾌﾟﾛﾃｸﾀｾｯﾄ,ﾌﾛﾝﾄﾌｪﾝﾀﾞｰ(ｸﾞﾚｰ)	31 - 3
ﾌﾟﾛﾃｸﾀｾｯﾄ,ﾌﾛﾝﾄﾌｪﾝﾀﾞｰ(ﾌﾞﾙｰ)	31 - 3
ﾌﾟﾛﾃｸﾀｾｯﾄ,ﾗｲﾄ　(ｸﾞﾚｰ)	28 - 4
ﾌﾟﾛﾃｸﾀｾｯﾄ,ﾗｲﾄ　(ﾌﾞﾙｰ)	28 - 4
ﾌﾟﾛﾃｸﾀｾｯﾄ,ﾘﾔ　(ｸﾞﾚｰ)	29 - 3
ﾌﾟﾛﾃｸﾀｾｯﾄ,ﾘﾔ　(ﾌﾞﾙｰ)	29 - 3
ﾌﾟﾛﾃｸﾀｾｯﾄ,ﾚﾌﾄ　(ｸﾞﾚｰ)	28 - 5
ﾌﾟﾛﾃｸﾀｾｯﾄ,ﾚﾌﾄ　(ﾌﾞﾙｰ)	28 - 5
ﾍｯﾄﾞ,ｼﾘﾝﾀﾞｰ	1 - 1
ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟｱｯｼ	17 - 1
ﾍﾞｰｽ,ﾏｸﾞﾈﾄｽﾃｰﾀ	14 - 6
ﾎｰｽ,ｸﾗﾝｸｹｰｽｴｱｲﾝﾃｰｸ	3 - 11
ﾎｰｽ,ﾊﾞｯﾃﾘｴｷｿﾞｰｽﾄ,NO.1	15 - 18
ﾎｰｽ,3.5X6.5X550	5 - 26
ﾎｰｽ,3X5X425	5 - 25
ﾎｰﾝｱｯｼ	20 - 11
ﾎｲｰﾙ,ﾌﾛﾝﾄ(ｼﾙﾊﾞｰ)	33 - 1
ﾎｲｰﾙ,ﾘﾔ(ｼﾙﾊﾞｰ)	38 - 1
ﾎﾙﾀﾞ	6 - 3
ﾎﾙﾀﾞ,ｱｯﾊﾟ	6 - 6
ﾎﾙﾀﾞ,ﾌﾞﾗｼ	13 - 3
ﾎﾞｯｸｽｱｯｼ,ﾌﾛﾝﾄ　(ｸﾞﾚｰ)	29 - 7
ﾎﾞｯｸｽｱｯｼ,ﾌﾛﾝﾄ　(ﾌﾞﾙｰ)	29 - 7
ﾎﾞﾃﾞｰ,ﾏﾌﾗ	7 - 5
ﾎﾞﾙﾄ,ｾﾝﾀｽﾀﾝﾄﾞ	22 - 5
ﾎﾟﾝﾌﾟｱｯｼ,ｵｲﾙ	8 - 1
---------- | (マ) | *----------*	
ﾏｰｶ,ﾌﾛﾝﾄ(ﾌﾞﾗｯｸ/ﾎﾜｲﾄ)	31 - 5
ﾏｰｶｾｯﾄ,ﾄﾗｲｱﾝｸﾞﾙ	37 - 10
ﾏｸﾞﾈｯﾄ,ｷｰﾎﾙﾀﾞｰｽｸｽ	2 - 11
ﾐﾗｰｱｯｼ,ﾘﾔﾋﾞｭｰ,ﾗｲﾄ(ﾌﾞﾗｯｸ)	34 - 6
ﾐﾗｰｱｯｼ,ﾘﾔﾋﾞｭｰ,ﾗｲﾄ(ﾎﾜｲﾄ)	34 - 6
ﾐﾗｰｱｯｼ,ﾘﾔﾋﾞｭｰ,ﾚﾌﾄ(ﾌﾞﾗｯｸ)	34 - 7
ﾐﾗｰｱｯｼ,ﾘﾔﾋﾞｭｰ,ﾚﾌﾄ(ﾎﾜｲﾄ)	34 - 7
ﾓｰﾀｱｯｼ,ｽﾀｰﾃｲﾝｸﾞ	13 - 1
ﾓｰﾙﾃﾞｲﾝｸﾞ,ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾀﾞｽ,NO.1	26 - 16
ﾓｰﾙﾃﾞｲﾝｸﾞ,ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾀﾞｽ,NO.2	26 - 17
ﾓｰﾙﾃﾞｲﾝｸﾞ,ﾌﾛﾝﾄﾎﾞｰﾀﾞｽ	29 - 8

品　　名	FIG.NO.
---------- | (ヤ) | *----------*	
ﾕﾆｵﾝ,ﾌﾞﾘｰｻﾞ	2 - 15
ﾕﾆｯﾄ/ｺｲﾙｱｯｼ,ｲｸﾞﾆｯｼｮﾝ	15 - 8
ﾕﾆｯﾄ,ﾗﾝﾌﾟ	17 - 2
---------- | (ラ) | *----------*	
ﾗﾊﾞｰ,ｵｲﾙﾀﾝｸｲﾝﾚｯﾄ	24 - 3
ﾗﾊﾞｰ,ﾋﾟﾘｵﾝﾌｯﾄﾚｽﾄ	22 - 11
ﾗﾍﾞﾙ,ｺｰｼｮﾝ　(ﾎﾜｲﾄ)	29 - 13
ﾗﾝﾌﾟｱｯｼ,ﾘﾔｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ	19 - 1
ﾘｯﾄﾞ,ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾀﾞｽ　(ﾌﾞﾗｯｸ)	26 - 12
ﾘｯﾄﾞ,ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾀﾞｽ　(ﾎﾜｲﾄ)	26 - 12
ﾘﾃｰﾅ,ﾘﾔｱｸｽﾙｼﾔﾌﾄﾍﾟｱﾘﾝｸﾞ	11 - 34
ﾘﾌﾚｯｸｽﾘﾌﾚｸﾀｱｯｼ,ﾘﾔ	19 - 13
ﾘﾚｰｱｯｼ,ｽﾀｰﾃｨﾝｸﾞﾓｰﾀ	15 - 1
ﾘﾚｰｱｯｼ,ﾀｰﾝｼｸﾞﾅﾙ	18 - 6
ﾘﾝｸﾞｾｯﾄ,ﾋﾟｽﾄﾝ	4 - 2
ﾘﾝｸﾞｾｯﾄ,ﾋﾟｽﾄﾝ,OS:0.5	4 - 2
ﾘﾝｸﾞｾｯﾄ,ﾋﾟｽﾄﾝ,OS:1.0	4 - 2
ﾚｰｽ,ｽﾃｱﾘﾝｸﾞ,ｲﾝﾅ,ﾛｱ	30 - 9
ﾚｰｽ,ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｱｳﾀ,ｱｯﾊﾟ	30 - 6
ﾚｰｽ,ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｱｳﾀ,ﾛｱ	30 - 2
ﾚｰｽ,ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｲﾝﾅ,ｱｯﾊﾟ	30 - 7
ﾚｸﾁﾌｱｲﾔｱｯｼ	15 - 5
ﾚﾊﾞｰ/ｽｲｯﾁｱｯｼ,ﾘﾔﾌﾞﾚｰｷ	36 - 2
ﾚﾊﾞｰ,ｷｯｸｽﾀｰﾀﾞｲﾄﾞ	12 - 13
ﾚﾊﾞｰ,ﾌﾛﾝﾄﾌﾞﾚｰｷｶﾑ	33 - 15
ﾚﾊﾞｰ,ﾌﾞﾚｰｷ	35 - 9
*	36 - 3
ﾚﾊﾞｰ,ﾘﾔﾌﾞﾚｰｷｶﾑ	38 - 5
ﾚﾊﾞｰｱｯｼ,ｷｯｸｽﾀｰﾀ	12 - 4
ﾚﾝｽﾞ,ﾀｰﾝ,ﾗｲﾄ	19 - 3
ﾚﾝｽﾞ,ﾀｰﾝ,ﾚﾌﾄ	19 - 4
ﾚﾝｽﾞ,ﾃｰﾙ/ｽﾄｯﾌﾟ	19 - 2
ﾚﾝｽﾞ,ﾊﾟｲﾛｯﾄ,ｵｲﾙ	16 - 8
ﾚﾝｽﾞ,ﾊﾟｲﾛｯﾄ,ﾀｰﾝﾗｲﾄ	16 - 11
ﾚﾝｽﾞ,ﾊﾟｲﾛｯﾄ,ﾀｰﾝﾚﾌﾄ	16 - 10
ﾚﾝｽﾞ,ﾊﾟｲﾛｯﾄ,ﾊｲﾋﾞｰﾑ	16 - 9
ﾚﾝｽﾞ,ﾌﾛﾝﾄﾀｰﾝｼｸﾞﾅﾙ,ﾗｲﾄ	18 - 1
ﾚﾝｽﾞ,ﾌﾛﾝﾄﾀｰﾝｼｸﾞﾅﾙ,ﾚﾌﾄ	18 - 2
ﾚﾝｽﾞ,ﾗｲｾﾝｽ	19 - 5

品　　名	FIG.NO.
ロータ	14 - 2
ローラ,ムーバブルトライブフェイス	10 - 5
ロックアッシ,シート	25 - 11
ロックアッシ,フロントボックス	29 - 9
ロックセット	20 - 7
ロット',コネクチング'	4 - 7
(ワ)	
ワイヤ,サイドボックス	26 - 20
ワイヤ,リード'	13 - 11
ワッシャ	5 - 23
ワッシャ,ピボリオンフットレスト	22 - 12
(ソノタ)	
Oリング'	5 - 24
*	13 - 13
Vベルト,トライブ'	10 - 12

鈴木自動車工業株式会社
SUZUKI MOTOR CO.,LTD.
スズキCS90DC
パーツカタログ
昭和62年1月印刷
昭和62年1月発行
発行所　鈴木自動車工業株式会社
部品用品統括部
浜名郡可美村高塚300
郵便番号：432
電話：浜松(0534)40－2281

不許複製

(S)

Printed in Japan

9900B－56008－001
Ⓢ